

FinalPart

Návod k použití

Co je FinalPart ?

- Hnojivo určené na finální fázi kvetení

FinalPart je vlajkovou lodí produktové řady T.A. v Evropě, který slouží jako výživa pro finální fázi květu a zároveň jako přípravek na vynucené kvetení. Tím vám umožňuje získat **kontrolu nad procesem zrání vaší zahrádky**. FinalPart® zvyšuje výslednou kvalitu květů a plodů, **stimuluje produkci aktivních látek** (aromatických složek, esenciálních olejů, terpenů...) a umožňují dodatečnou mobilizaci a metabolizaci nakumulovaných složek. Aplikace Ripen namísto čtrnáctidenního „proplachování“ vodou vám zajistí výraznější chuť, více aktivních látek a až o 10% vyšší výnos.

- Přípravek na urychlení květu

Při aplikaci v průběhu poslední fáze životního cyklu rostliny, FinalPart® jako urychlovač kvetení umožňuje **hýbat s dobou sklizně**, čímž vaši úrodu účinně ochrání před chladem či vlhkostí. S FinalPart® máte také možnost harmonizovat fázi květu, a to zrychlením kvetení u pomalejších rostlin nebo pozdě kvetoucích druhů. V případě vážného napadení patogeny nebo hmyzem dokáže FinalPart® urychlit fázi květu a zachránit úrodu - ať už při pěstování indoor nebo outdoor. FinalPart?



*Take control
of your plants*

Jak funguje?



FinalPart® se nepoužívá při fázi růstu!



FinalPart byl vytvořen tak, aby vyvolával aktivní nedostatek dusíku.

FinalPart® prostřednictvím aplikace přímo vstřebatelných minerálních doplňků, které stimulují zrání, vybudí rostlinu k zesílení obrany, **čímž účinně**

eliminuje přebývajících zbytků živin a dalších látek (dusík a dusičnany, zbytkové prvky či chlorofyl). Zároveň výrazně zlepší chuť, vůni a vlastnosti aktivních látek,

stejně jako celkovou úrodu! Jedná se o mnohem efektivnější řešení než obvyklé proplachování vodou.

Návod k použití



• Jak používat FinalPart® ?

FinalPart® se v průměru aplikuje po **dobu 10 až 15 dnů**, avšak je možné tuto dobu i doporučené dávkování upravovat podle druhu rostliny, pěstebních podmínek a druhu pěstebního média (viz pravá strana). Prvním krokem je proto **vždy důkladné pozorování rostlin!**

Následně aplikujte přípravek s ohledem na konkrétní situaci do té doby, než začnou žloutnout listy anebo než je dosaženo požadovaného stupně zralosti.

• Dávkování

Jako příklad uvádíme doporučené dávkování a dobu používání u rozdílných druhů pěstebního média a jejich schopnosti zadržovat a akumulovat živiny:



• **Rychle schnoucí médium** (jílovité granule, hydroponie, odhalené kořeny) : Přesaňte s původní zálivkou a po dobu cca 10 dní používejte FinalPart® v množství 5 ml přípravku na litr vody.

EC Ripen = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS)



• **Středně rychle schnoucí média** (kokosová vlákná, perlit...): Používejte FinalPart® po dobu 12-13 dní v množství 5 ml na litr vody.

EC Ripen = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS)



• **Pomalouchnoucí média** (zemina, ...): Používejte FinalPart® po dobu 15 dní v množství 4 ml na litr vody.

EC Ripen = EC při kvetení + 0,4 mS (asi 4 ml/l – Max EC = 2,0 mS)

Rozpusťte požadované množství FinalPart® **ve vodě s upraveným pH** (mezi 5,5 až 6,5) a před použitím pořádně promíchejte.

Co je důležité



*FinalPart® je k dostání v baleních po:
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L • 1000L*

• S čím lze použít:

Nekombinujte FinalPart® s žádnými jinými živinami, hnojivy nebo doplňky, protože vše, co rostlina potřebuje k dovršení svého životního cyklu, je již obsaženo v tomto přípravku. Lze však dosáhnout ještě lepší sklizně díky použití dalších produktů z řady T.A., a to před i po této fázi.

- **TriPart®**: Pro co nejlepší výsledky začněte používat FinalPart® po aplikaci přípravků TriPart®, což je naše třísložková řada hnojiv pro růst a květ.

- **FlashClean®**: FlashClean® pomáhá FinalPart® plně rozvinout jeho potenciál. Před aplikací FinalPart® odstraní FlashClean® zbytky dusíku a dalších minerálních solí ze substrátu. Po FinalPart® zlepší propláchnutí s FlashClean® chuť vaší úrody.

• Pozor:

- **Nemíchejte s jinými přípravky!**

FinalPart® plní svůj účel nejlépe a kompletně, je-li používán SAMOSTATNĚ! Souběžná aplikace dalších přípravků (PK, boostery a živiny) spolu s FinalPart® může ovlivnit jeho účinnost.

- **Postupujte podle pokynů k dávkování a podmínkám použití:**

FinalPart® se zásadně odlišuje od jiných produktů určených na poslední fázi květu. Důvěřujte nám, naše dávkování a pokyny byly testovány a osvědčeny a jejich nedodržování může způsobit nerovnováhu nebo zhoršit účinnost.

FlashClean + FinalPart



Díky aplikaci přípravku **FlashClean®** po dobu dvou dní před nasazením **FinalPart®** za účelem rozložení nánosů minerálních solí ve vašem substrátu bude **FinalPart®** působit ještě rychleji. Za účelem iniciace tvorby cukrů a posledního vylepšení výsledné chuti doporučujeme používat T.A. **FlashClean®** během posledních dnů před sklizní.

