ES drošības datu lapa

DryPart Bloom

Versija: 3
versija datums: 08/01/2024
Valoda: LV
Saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 (kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr 2020/878)

1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Produkta tirdzniecības nosaukums/paredzētais lietojums : DryPart Bloom.

Izstrādājuma Nr. (lietotājs) : EN711xx.

UFI : TK2E-S2F0-D00V-SWRX

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi : Mēs nevaram nodrošināt precīzu tulkojumu, jo mums nav pietiekami daudz konteksta. Tomēr, ja jūs meklējat tulkojumu no franču valodas uz latviešu valodu, iespējams, ka pareizais tulkojums būtu "Augu optimālai uzturvielu bagātināšanai paredzēts mēslojums".

Neiesaka izmantot : Jebkurš lietojums, kas nav norādīts šajā sadaļā vai 7.3.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs :

Vārds: Terra Aquatica SAS
Iela: 4 blvd du Biopole
Pasta indekss/pilsēta: 32500 Fleurance
Valsts: Francija:
Tālrunis: 0.562060830
Tīmekļa vietne: Www.terraaquatica.com
E-pasts: Info@terraaquatica.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Latvija:
+371 67042473.

2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija maisījuma saskaņā ar CLP (1272/2008/EC)

Bīstamību identificēšana:

H272	Ox. Sol. 3	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H318	Eye Dam. 1	Izraisa nopietnus acu bojājumus

2.2. Etiķetes elementi

Marķējuma elementi saskaņā ar direktīvu CLP ((EK) Nr 1272/2008)

Marķēšana

Bīstamības piktogrammas

Signālvārds Bīstamība

Bīstamības apzīmējumi

H272	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus

Drošības prasību apzīmējumi

P102	Sargāt no bērniem.

Drošības prasību apzīmējumi - Profilakse

P210	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirks telēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P220	Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/.../uzliesmojošiem materiāliem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Drošības prasību apzīmējumi - Atbildes reakcija

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/...

Satur

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (ES) 1907/2006 neviena viela nav novērtēta kā PBT vai vPvB.

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605 nevienai vielai nav zināmas endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.2. Maisījumi

Saskaņā ar zināšanām par produktu nanomateriāli nav identificēti.

Šis maisījums satur šādas ļoti bīstamas vielas (SVHC), kas ir iekļautas kandidātu sarakstā saskaņā ar REACH 59. pantu:

Borskābe, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Vielas nosaukums:	Koncentrācija (%)	Specifiskās robežkoncentrācijas	Klasifikācija
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS Nr 15245-12-2 EK Nr 239-289-5 IDX N ° Reģistrācijas numurs 01-2119493947-16-XXXX	20.0% ≤C< 25.0%		H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
Boric acid			
CAS Nr 10043-35-3 EK Nr 233-139-2 IDX N ° 005-007-00-2 Reģistrācijas numurs 01-2119486683-25-XXXX	C< 0.1%		H360 Repr. 1B

Piezīme

Teksta frāzes un H- EUH-: skatīt 16.iedaļu.

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīga informācija:

Ja noticis nelaimes gadījums vai saslimšana, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, parādīt norādījumus par lietošanu vai drošības datu lapu).

Neatstāt cietušo bez uzraudzības.

Nodrošināt cietušajam siltumu un mieru un apsegt viņu.

Izvest cietušo no bīstamās zonas un noguldīt.

Izvest cietušo no bīstamās zonas.

Pēc ieelpošanas:

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Pēc saskares ar ādu:

Nekavējoties novilkt piesārņotu un piesātinātu apģērbu.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Pēc iekļūšanas acīs:

Gadījumā, ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu tekoša ūdens 10 līdz 15 minūtes, turot acis atvērtas, un griezties pie acu ārsta.

Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Aizsargājiet acis no ievainojumiem.

Pēc norīšanas:

Aizliegts perorāli ievadīt jebkādas vielas, ja cilvēks ir zaudējis samaņu vai viņam ir krampju lēkme.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

NEIZRAISĪT vemšanu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta.

Pirmās palīdzības sniedzēja pašaizsardzība:

Pirmā palīdzības sniedzējiem: pievērsiet uzmanību pašaizsardzībai!.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Vissvarīgākie zināmie simptomi un ietekme ir aprakstīti marķējumā (skatīt 2.2 iedaļu) un/vai 11. iedaļā.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam:

Ārstēt simptomātiski.

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Putas.
Ugunsdzēšanas pulveris.
Oglekļa dioksīds (CO 2).
Smiltis.
Ūdens migla.
Pilna ūdens strūkla.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Spēcīga ūdens strūkla.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Karsēšanas laikā vai degšanas gadījumā iespējama indīgu gāzu veidošanās.
Oksīdi (CO, CO2). Dinitrogēna oksīds. Amonjaks. Metāla oksīdi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Valkāt autonomu elpošanas aparātu un ķīmisko aizsargtērpu.

Papildinformācija

Neieelpot izgarojumus un dūmus.
Koordinēt ugunsdzēsības pasākumus ugunsgrēka apkārtnē.
Aizvākt nebojātas tvertnes no tūlītējas bīstamības zonas, ja to var izdarīt droši.
Rīkoties piesardzīgi, lietojot oglekļa dioksīdu slēgtās telpās. Oglekļa dioksīds var izspiest skābekli.
Izmantot ūdens strūklu personāla aizsardzībai un apdraudēto tvertņu dzesēšanai.
Savākt piesārņoto ugunsdzēšanai izmantoto ūdeni atsevišķi. Nepieļaut tā iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai virszemes ūdeņos.

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Lietot individuālos aizsarglīdzekļus.
Nogādāt cilvēkus drošā vietā.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
Izmantot atbilstošu elpošanas orgānu aizsarglīdzekli.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nodrošināt, ka atkritumi tiek savākti un to izplatīšanās tiek novērsta.
Gadījumā, ja gāze izplūdusi vai iekļuvusi ūdenstilpēs, augsnē vai kanalizācijā, informēt atbildīgās iestādes.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Apstrādāt atgūto materiālu, kā norādīts iedaļā par atkritumu likvidēšanu.
Savākt slēgtos un piemērotos konteineros likvidēšanai.
Rūpīgi notīrīt piesārņotos priekšmetus un vietas, ievērojot vides aizsardzības noteikumus.
Ventilēt piesārņoto zonu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Droša rīkošanās: skat. 7. iedaļu.
Likvidēšana: skat. 13. iedaļu.
Individuālie aizsarglīdzekļi: skat. 8. iedaļu.

Papildinformācija

Nav pieejams

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Aizsardzības pasākumi:

Novērst saskari ar ādu un apģērbu, kā arī iekļūšanu acīs.
Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
Ja nav iespējams lietot vietējās nosūces ventilācijas sistēmu vai, ja tās efektivitāte ir nepietiekama, ar tehniskiem līdzekļiem ir jāventilē visa darba zona.
Nepieļaut saskari ar karstuma avotiem (piemēram, karstas virsmas), dzirkstelēm un atklātu liesmu.
Nodrošināt konteineru, iekārtu, sūkņu un ventilācijas iekārtu zemējumu.
Neēst, nedzert un nesmēķēt, darbojoties ar produktu.
Valkāt piemērotu aizsargapģērbu (skat. 8. iedaļu).
Kanalizācijas šahtas un kanāli ir jāaizsargā no produkta iekļūšanas.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, kā arī vietējo vilkmes ventilāciju būtiski svarīgajās vietās.
Putekļi jānosūc tieši to rašanās vietā.
Izvairīties ieelpot putekļus.

Vispārīgās arodhigiēnas ieteikumi:

Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgā rokas.
Nekavējoties novilkt piesārņotu un piesātinātu apģērbu.
Strādāt labi vēdināmās zonās vai lietot atbilstošus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus.

Tuvākajā darba vidē ir jābūt:
Ierīkot acu dušu un saskatāmi marķēt tās atrašanās vietu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabājiet tvertni cieši noslēgtu sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.
Nesaderīgi materiāli: Skābes. Sārmi. Reducētāji. Uzliesmojoši materiāli. Organiskie materiāli.
Lai nepieļautu noplūdi, uzglabājiet tvertni vertikālā stāvoklī.

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm:
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzglabāšanas vietā.
Uzglabāt cieši noslēgtu.
Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē.
Uzglabāt zem 30°.

Ieteikumi par kopīgu uzglabāšanu:
Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.
Glabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, prom no viegli uzliesmojošām vielām.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Paredzēti tikai 1.2. nodaļā uzskaitītie konkrētie izmantošanas veidi.

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1. Pārvaldības parametri

Arodekspozīcijas robežvērtības:

Vielas nosaukums:	Vērtība	Vienība	Tips
Boric acid CAS: 10043-35-3 (LV)	10	mg/m³	Iedarbības ierobežojums (8 stundas)

Bioloģiskās robežvērtības:
Nav pieejams

Arodekspozīcijas robežvērtības paredzētās izmantošanas gadījumā:
Nav pieejams

Piezīme:
Nav pieejams

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole:
Tehniskie pasākumi un piemērotu darba procesu izmantošana ir prioritāte salīdzinājumā ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, kā arī vietējo vilkmes ventilāciju būtiski svarīgajās vietās.

Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi:

Acu un sejas aizsardzība :
Piemēroti acu aizsarglīdzekļi:
Izmantot acu aizsardzības aprīkojumu.
Ieteicamie acu aizsarglīdzekļi:
Brilles ar sānu aizsargiem.

Ādas aizsardzība :
Roku aizsardzība:
Piemēroti cimdu tipi:
Valkāt aizsargcimdus.
Piemērots materiāls:
Butilkaučuks (butilgumija).
Roku aizsardzības papildpasākumi:
Nevalkāt cimdus blakus iekārtām un rotējošiem darbarīkiem.
Lietojiet cimdus tikai vienu reizi.
Piezīme:
Rīkojoties ar ķīmiskām vielām, jāvalkā aizsargcimdi ar CE marķējumu, ieskaitot četrus kontrolciparus.
Pret ķimikālijām izturīgu aizsargcimdu kvalitāte ir jāizvēlas atkarībā no bīstamo vielu koncentrācijas un daudzuma darba vietā.
Īpašiem mērķiem ieteicams pārbaudīt iepriekš minēto aizsargcimdu izturību pret ķimikālijām kopā ar šo cimdu piegādātāju.
Jāņem vērā materiāla izturības ilgums un uzbriešanas īpašības.
Ķermeņa aizsardzība:
Piemērots aizsargapģērbs:

		Laboratorijas mētelis.
Elpošanas orgānu aizsardzība	:	**Elpošanas orgānu aizsardzība nepieciešama**: Ja vilkmes vai ventilācijas pasākumi tehniski nav iespējami vai ir nepietiekami, izmantot elpošanas orgānu aizsarglīdzekļus. **Piemēroti elpceļu aizsardzības aparāti**: Valkāt elpošanas orgānu aizsarglīdzekļus. **Piezīme**: Filtra klasei ir jāatbilst maksimālajai piesārņojuma koncentrācijai (gāze tvaiki/aerosols/daļiņas), kas var rasties, rīkojoties ar produktu. Ja koncentrācija tiek pārsniegta, jāizmanto elpošanas aparāts . Ievērot ražotāja noteiktos lietošanas termiņus. Izmantojiet tikai respiratoru ar CE zīmi, ieskaitot četru ciparu testa numuru.

Vides eksponētības kontrole:
Nav pieejams
Ietekmes uz patērētāju kontrole:
Nav pieejams
Papildinformācija
Nav pieejams

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Fiziskais stāvoklis	:	Ciets
Krāsu	:	Balta
smarža	:	Nav Smakas
pH	:	5-6
kušanas/sasalšanas temperatūra	:	Nav pieejams
viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	:	Nav piemērojams
uzliesmošanas temperatūra	:	Nav piemērojams
Uzliesmojamība	:	Nav Noteikts.
augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	:	Nav piemērojams
tvaika spiediens	:	Nav pieejams
tvaika blīvums	:	Nav piemērojams
relatīvais blīvums	:	1.28
šķīdība	:	100%
Sadalīšanās koeficients n-oktanola – ūdens sistēmā (log)	:	Nav piemērojams
pašaizdegšanās temperatūra	:	Nav piemērojams
noārdīšanās temperatūra	:	Nav pieejams
Kinemātiskā viskozitāte	:	Nav pieejams
Šķīdība citos šķīdinātājos	:	Nav pieejams
Daļiņu īpašības	:	Nav pieejams

9.2. Cita informācija par drošību
Informācija par fizisko apdraudējumu klasēm
Nav pieejams
Citas drošības īpašības
Nav pieejams

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaģētspēja
Pēc mūsu zināšanām, šis produkts normālās lietošanas apstākļos nerada nekādu īpašu bīstamību.
10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Produkts ir stabils, ja tas tiek uzglabāts pie normālas apkārtējās vides temperatūras.
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Lietojot un glabājot atbilstoši ieteicamajiem nosacījumiem, nerodas nekādas bīstamas reakcijas.
10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās
Aizkavēt produkta piesārņojumu: Metāli. Organiskie savienojumi.
Uzglabāt zem 30°.
10.5. Nesaderīgi materiāli
Dati nav pieejami.
Skābes. Alkāliskie. Samazinātāji. Degvielas vielas. Organiskās vielas.
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
Nesadalās, ja to izmanto paredzētajiem izmantošanas veidiem.

Papildinformācija
Nav pieejams

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta perorālā toksicitāte:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Akūta dermālā toksicitāte:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Akūta inhalācijas toksicitāte:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Ādas korozija/kairinājums:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Nopietns acu bojājums/kairinājums:
Produkts ir klasificēts Eye Dam. 1 saskaņā ar atsauces regulējumu.
Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Vielas:
Nav pieejams
Ādas sensibilizācija:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Toksiskums konkrētiem mērķorgāniem (atkārtota iedarbība):
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Toksiskums konkrētiem mērķorgāniem (vienreizēja iedarbība):
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Kancerogenitāte:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Toksiska iedarbība uz reproduktīvo sistēmu:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Cilmes šūnu mutagenitāte:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Elpceļu sensibilizācija:
Produkts nav klasificēts.
Vielas:
Nav pieejams
Papildinformācija:
Nav pieejams

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīnās sistēmas graujošas īpašības:
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605 nevienai vielai nav zināmas endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Vielas:
Nav pieejams

12.2. Noturība un spēja noārdīties
Produkts nav pārbaudīts.

Vielas:
Nav pieejams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls
Produkts nav pārbaudīts.

Vielas:
Nav pieejams

12.4. Mobilitāte augsnē
Produkts nav pārbaudīts.

Vielas:
Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Saskaņā ar Regulu (ES) 1907/2006 neviena viela nav novērtēta kā PBT vai vPvB.

12.6. Endokrīnās sistēmas graujošas īpašības
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Regulu (ES) 2018/605 nevienai vielai nav zināmas endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Nav pieejams

Papildu ekotoksikoloģiskā informācija
Nav pieejams

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Produkta/iepakojuma likvidēšana:

Atkritumu kodi/atkritumu identifikācija saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu/Atkritumu sarakstu:
Atkritumu identitātes numurs/atkritumu apraksts jāpiešķir saskaņā ar EEK, kas īpaši attiecas uz nozari un procesu.

Atkritumu apstrādes iespējas:

Atbilstoša likvidēšana/produkts:
Atkritumu likvidēšana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Piegāde apstiprinātam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Atbilstoša likvidēšana/iepakojums:
Nepiesārņots iepakojums ir jāpārstrādā vai jāiznīcina.
Piesārņots iepakojums ir pilnībā jāiztukšo, un pēc pareizas iztīrīšanas to var izmantot atkārtoti.
Iepakojumi, kurus nav iespējams iztīrīt, jāiznīcina.
Apstrādāt piesārņoto iepakojumu tāpat kā pašu vielu.
Atkritumu likvidēšana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Piezīme:
Savākt atkritumus atsevišķi.
Par atkritumu likvidēšanu konsultēties ar attiecīgajām iestādēm.

Papildinformācija
Nav pieejams

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

	Sauszemes transports (ADR/RID):	Iekšzemes ūdens transports (ADN):	Jūras transports (IMDG):	Gaisa transports (ICAO-TI IATA-DGR):

14.1	ANO numurs:	1479	1479	1479	1479
14.2	ANO oficiālais kravas nosaukums:	Oksidējošas cietas, N.S.A.	Oksidējošas cietas, N.S.A.	Oksidējošas cietas, N.S.A.	Oksidējošas cietas, N.S.A.
14.3	Transportēšanas bīstamības klase(-es):				
	Klase vai nodaļa:	5.1	5.1	5.1	5.1
	Bīstamības uzlīme (s):				
14.4	Iepakojuma grupa:	III	III	III	III

14.5. Vides apdraudējumi
Bīstams videi: Nav.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Nav pieejams

14.7. Lielapjoma pārvadājumi saskaņā ar IMO instrumentiem
Nav pieejams

Papildinformācija
Nav pieejams

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
Šī DDL ir izveidota saskaņā ar REACH regulu, tostarp tās grozījumiem: REACH Regula (EK) Nr.
Šī SDS ir izveidota saskaņā ar CLP regulu, tostarp tās grozījumiem: CLP Regula EK Nr. 1272/2008.

ES tiesību akti:

Citi noteikumi (EU):

Direktīvu 2012/18/ES par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu [Seveso III-direktīva]:
Oksidējošie cietie materiāli kategorijas 1, 2 vai 3. Kopējais daudzums, kas, visticamāk, ir uzstādījumā: 1. lielāks vai vienāds ar 50 t.....A 2. Lielāks vai vienāds ar 2 t, bet mazāks par 50 t.....D Zems sliekšņa daudzums, kā definēts R. 511-10. pantā: 50 t Augsts sliekšņa daudzums, kā definēts R. 511-10. pantā: 200 t.

ES tiesību akti:

CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Vielas nosaukums:	CAS	EK
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Vielas nosaukums:	CAS	EK
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Vielas nosaukums:	CAS	EK
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

Valsts noteikumi:

Occupational Exposure Limit Values (long term) - Latvia:

Vielas nosaukums:	CAS	EK
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Piegādātājs nav veicis šīs vielas/maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.

Papildinformācija
Nav pieejams

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

Norāde par izmaiņām
Atjaunināšana Saskaņā ar Regulu (ES) 2020/878, izmantojot EcoMundo programmatūru.

Saīsinājumi un akronīmi
CAS: Numurs saskaņā ar ķīmisko vielu reģistru "Chemical Abstracts Service".
IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija.
IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss.
DPD, Bīstamo preparātu direktīva.

ANO piešķirtais numurs: Apvienoto Nāciju numurs.
Nr. EK: Eiropas Komisijas Numurs.
ADN/ADNR: Noteikumi, kas attiecas uz bīstamu vielu pārvadāšanu ar liellaivām pa ūdensceļiem.
ADR/RID: Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem/Noteikumi par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.
CLP: klasifikācija, marķēšana un iepakošana.
VPvB: ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas.

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti

Dati nav pieejami.

Maisījumu klasifikācija un izmantotā vērtēšanas metode saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 [CLP]

Atbilst ATP 18, Regulas (ES) Nr.2022/692.
Maisījuma klasifikācija, saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 aprakstīto novērtēšanas metodi.

Attiecīgās R, H un EUH frāzes (numurs un pilns teksts)

H272	Ox. Sol. 3	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Kaitīgs, ja norij
H318	Eye Dam. 1	Izraisa nopietnus acu bojājumus
H360	Repr. 1B	Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

Apmācību konsultācijas

Iepazīties ar šīs drošības datu lapas 4., 5., 6., 7. un 8. iedaļu.

Papildinformācija

Informācija apraksta produkta drošības aspektus. Tās mērķis nav garantēt konkrētas īpašības.
Saņēmējam ir jāpārliecinās, ka viņš nav atbildīgs par neko citu, izņemot minētos tekstus. Lietotājiem ir jāievēro spēkā esošie noteikumi.
Informācija, kas ietverta, balstās uz mūsu zināšanām par produktu, norādītajā datumā. Tās tiek sniegtas labā ticībā. Lietotājam jāpievērš uzmanība iespējamajiem riskiem, kas var rasties, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem, kā tiem, kuriem tas ir radīts.
Izveides datums: 30/06/2022
versija datums: 08/01/2024
Printing datums: 08/01/2024

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām.Tomēr, tas nav uzskatāms par negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.Izmantojot piemērotus rūpniecības drošības pasākumus, ir ļoti svarīgi, lai pārliecinātos, ka attiecīgie ekspozīcija pasākumus darba vietā tiek ievērotiun negatīvu ietekmi uz veselību ir novērsta.