

List sa sigurnosnim podacima

DryPart Grow



Verzija: 3
verzija Datum: 08/01/2024
Jezik: HR
Prema Uredbi (EZ) br 1907/2006 (izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br 2020/878)

ODJELJAK 1: IDENTIFIKACIJA TVARI I PROIZVOĐAČA PODUZEĆA

1.1. Identifikator proizvoda

Trgovački naziv/oznaka : DryPart Grow.
Broj članka (korisnik) : EN701xx.
UFI : R0TD-52E9-S00D-NSGG

1.2. Relevantne identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Relevantne identificirane namjene : Gnojivo za optimalnu prehranu biljaka.
Preporučeno korištenje protiv : Svaka uporaba koja nije navedena u ovom odjeljku ili u odjeljku 7.3.

1.3. Pojediniosti o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

Dobavljač : Naziv: TERRA AQUATICA SAS
Ulica: 4 Blvd du Biopole
Poštanski broj/Mjesto: 32500 Fleurance
Zemlja: Francuska:
Telefon: (0)562060830
Web stranica: www.terraaquatica.com
E-pošta: Info@terraaquatica.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Hrvatska:

ODJELJAK 2: OPISI

2.1. Klasifikacija tvari ili smjese

Razvrstavanje prema CLP (1272/2008/EC)

Identifikacija opasnosti:

H272	Ox. Sol. 3	Može pojačati požar; oksidans.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Štetno ako se proguta
H318	Eye Dam. 1	Uzrokuje teške ozljede oka

2.2. Elementi označavanja

Elementi označavanja prema direktivi CLP ((EZ-a) br 1272/2008)

Označavanje

Piktogrami opasnosti



Signalna riječ

Opasnost

Upozorenja o opasnosti

H272	Može pojačati požar; oksidans.
H302	Štetno ako se proguta
H318	Uzrokuje teške ozljede oka

Obavijesti o mjerama opreza

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

Obavijesti o mjerama opreza - Prevencija

P210	Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
P270	Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280	Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

Obavijesti o mjerama opreza - Odgovor

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...

Sadrži

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EU) 1907/2006, niti jedna tvar nije ocijenjena kao PBT ili vPvB.

U skladu s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom (EU) 2018/605 nije poznato da tvari imaju svojstva endokrinog poremećaja.

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**3.2. Mješavine**

U skladu sa znanjem o proizvodu, nisu identificirani nanomaterijali.

Ova smjesa sadrži sljedeće tvari koje izazivaju veliku zabrinutost (SVHC) i uključene su na popis kandidata prema članku 59. REACH-a:

Borna kiselina, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Supstanca		Koncentracija (%)	Posebni dozvoljene koncentracije	Klasifikacija	
potassium nitrate					
CAS N °	7757-79-1	20.0% ≤C< 30.0%		H272	Ox. Sol. 3
EK N °	231-818-8				
Idx N °					
Matični broj	01-2119488224-35-XXXX				
nitric acid, ammonium calcium salt					
CAS N °	15245-12-2	20.0% ≤C< 30.0%		H302	Acute Tox. 4 ORAL
EK N °	239-289-5				
Idx N °					
Matični broj	01-2119493947-16-XXXX				
Boric acid					
CAS N °	10043-35-3	C< 0.1%		H360	Repr. 1B
EK N °	233-139-2				
Idx N °	005-007-00-2				
Matični broj	01-2119486683-25-XXXX				

Napomena

Tekst fraze i H- EUH-: vidi poglavlje 16.

ODJELJAK 4: UNESREĆENOG**4.1. Opis mjera prve pomoći****Opće informacije:**

U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražite savjet liječnika (po mogućnosti pokažite upute za uporabu i sigurnosno-tehnički list).

Ne ostavljajte unesrećenu osobu bez nadzora.

Pogođene osobe neka budu na toplom, u mirovanju i pokrivene.

Unesrećenog iznijeti iz opasne zone i legla.

Nakon udisanja:

Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

Nakon doticaja s kožom:

Odmah skinite kontaminiranu natopljenu odjeću.

Nakon dodira s kožom odmah operite sapunom i isperite s dovoljno vode.

Nakon kontakta s očima:

U slučaju doticaja s očima odmah ispirati s puno tekuće vode 10 do 15 minuta držeći otvorene kapke i zatražiti savjet oftalmologa.

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Zaštite očuvane oka.

Nakon gutanja:

Nikada ne davati bilo što kroz usta nesvjesnoj osobi ili osobi s grčevima.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta.

NE izazivati povraćanje.

U SLUČAJU GUTANJA: Ako se ne osjećate dobro, nazovite CENTAR ZA TOKSIKOLOGIJU ili liječnika.

Zaštita pružatelja prve pomoći:

Pružatelji prve pomoći: vodite računa o samozaštiti!

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Najvažniji poznati simptomi i učinci opisani su na naljepnicama (vidi poglavlje 2.2) i/ili u poglavlju 11.

4.3. Obavijest o potrebnoj hitnoj medicinskoj pomoći i posebnom postupku

Bilješke za liječnika:

Liječiti simptome.

ODJELJAK 5: MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

Prikladna sredstva za gašenje požara:

Pjena.
Prah za gašenje.
Ugljični dioksid (CO₂).
Pijesak.
Vodena magla.
Sprej vode.

Neprikladna sredstva za gašenje:

Jak mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Formiranje otrovnih plinova moguće je tijekom zagrijavanja ili u slučaju požara.

Ugljikovi oksidi (CO, CO₂). Dušikov dioksid. Amonijak. Metalni oksidi.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Nosite ugrađen uređaj za disanje i kemijsku zaštitnu odjeću.

Dodatne informacije

Ne udisati isparavanja i dim.

Koordinira mjere gašenja prema okolini požara.

Premjestite neoštećene spremnike iz područja neposredne opasnosti ako to može biti učinjeno sigurno.

Budite oprezni pri primjeni ugljičnog dioksida u zatvorenim prostorima. Ugljični dioksid može istisnuti kisik.

Koristite vodeni sprej za zaštitu osoblja i hlađenje ugroženih spremnika.

Odvojeno sakupite kontaminiranu vodu od gašenja požara. Nemojte dozvoliti da uđe u odvodne kanale ili površinske vode.

ODJELJAK 6: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Izvedite osobe na sigurno mjesto.

Osigurati odgovarajuću ventilaciju.

Koristite odgovarajuću zaštitu za disanje.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Osigurati da se otpad prikuplja i sadržavao.

U slučaju oslobađanja plina ili dospijevanja u vodene tokove, tlo ili odvođe obavijestite nadležna tijela.

6.3. Načini i materijali za zaustavljanje prolijevanja i čišćenje

Počistite prikupljeni materijal na način opisan u poglavlju o zbrinjavanju otpada.

Sakupite u prikladnim i zatvorenim spremnicima za zbrinjavanje.

Čistite kontaminirane objekte i područja temeljito uzimajući u obzir ekološke propise.

Proventilirati zahvaćeno područje.

6.4. Uputa na druga poglavlja

Sigurno postupanje: vidi poglavlje 7.

Zbrinjavanje: pogledajte poglavlje 13.

Osobna zaštitna oprema: vidi poglavlje 8.

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno postupanje

Zaštitne mjere:

Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i odjećom.

Koristite samo na dobro provjetravanom području.

Ako lokalna ispušna ventilacija nije moguća ili nije dovoljno, cijeli radni prostor mora biti ventilirana tehničkim sredstvima.

Držati podalje od izvora topline (npr. vrućih površina), iskri i otvorenog plamena.

Osigurati uzemljenje spremnika, opreme, pumpi i ventilacijskih sustava.

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Nosite osobnu zaštitnu odjeću (vidi poglavlje 8).

Kanalizacija i kanali moraju biti zaštićeni od ulaska proizvoda.

Osigurati odgovarajuću ventilaciju kao i lokalno isisavanje na kritičnim mjestima.

Prašinu treba odvoditi izravno na mjestu nastanka.

Izbjegavajte udisanje prašine.

Savjeti o općoj profesionalnoj higijeni:

Operite ruke prije odmora i poslije posla.

Odmah skinite kontaminiranu natopljenu odjeću.
Raditi u dobro ventiliranim zone ili koristite pravilnu zaštitu za disanje.

U neposrednoj radnoj sredini mora biti:

Osigurati tuš za oči i uočljivo označiti njegovu lokaciju.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

Nekompatibilni materijali: Kiseline. Alkalije. Reducirajući agensi. Zapaljivi materijali. Organski materijali.

Uvjeti za skladišne prostore i spremnike:

Pobrinite se za prikladnu ventilaciju prostora za pohranu.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Držite/skladištite samo u originalnom spremniku.

Ne izlagati temperaturi iznad 30° (stvrđjavanje).

Savjeti za zajedničko skladištenje:

E.

Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom, dobro prozračenom mjestu, dalje od visoko zapaljivih tvari.

7.3. Posebna krajnja primjena

Osim namjena navedenih u odjeljku 1.2, ne propisuju se druge specifične namjene.

ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Kontrolni parametri

Granice izloženosti na radnom mjestu:

Nema

Biološke granične vrijednosti:

Nema

Ograničenja izloženosti pri namjenskoj uporabi:

Nema

Napomena:

Nema

8.2. Nadzor izloženosti

Prikladan tehnički nadzor:

Tehničke mjere i primjena odgovarajućih radnih procesa imaju prioritet nad osobnom zaštitnom opremom.

Osigurati odgovarajuću ventilaciju kao i lokalno isisavanje na kritičnim mjestima.

Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema:



Zaštita za oči/lice

: **Pogodno za zaštitu očiju:**

Nosite zaštitnu opremu za oči.

Preporučena sredstva za zaštitu očiju:

Naočale s bočnom zaštitom.

Zaštita kože

: **Zaštita ruku:**

Vrste prikladnih rukavica:

Nosite zaštitne rukavice.

Prikladni materijal:

Butilni kaučuk (butilna guma).

Dodatne mjere za zaštitu ruku:

Ne nosite rukavice u blizini strojeva i rotirajućih alata.

Koristite rukavice samo jednom.

Napomena:

Prilikom rukovanja s kemijskim tvarima moraju se nositi zaštitne rukavice s CE oznakom, uključujući četiri kontrolne znamenke.

Kvaliteta zaštitnih rukavica otpornih na kemikalije mora biti odabrana kao funkcija specifičnih koncentracija na radnom mjestu i količine opasnih tvari.

Za posebne namjene preporučljivo je s dobavljačem rukavica provjeriti otpornost gore navedenih zaštitnih rukavica na kemikalije.

Vrijeme prodiranja i svojstvo bubrenja materijala moraju se uzeti u obzir.

Zaštita tijela:

Prikladna zaštitna odjeća:

Laboratorijska kuta.

Zaštita dišnih organa

: **Potrebna je zaštita dišnih organa za:**

Ako mjere tehničkog ispuštanja ili ventilacije nisu moguće ili su nedovoljne potrebno je nositi zaštitu za disanje.

Prikladnu uređaji za zaštitu dišnih puteva:

Nosite zaštitu za dišne organe.

Napomena:

Klasa filtra mora biti prikladna za maksimalnu kontaminiranu koncentraciju (plina/para/aerosola/čestica) koja bi mogla nastati prilikom rukovanja proizvodom. Ako se prekorači koncentracija, moraju se koristiti uređaji za disanje.
 Pridržavajte se rokova trajanja koje je naveo proizvođač.
 Koristite samo opremu za zaštitu dišnog sustava s CE oznakom, uključujući četiri znamenke ispitnog broja.

Nadzor nad izloženosti okoliša:

Nema

Kontrole izloženosti korisnika:

Nema

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 9: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Fizičko stanje	:	Solid
Boja	:	Bijela
Miris	:	Nema Mirisa
pH	:	5-6
Talište/ledište	:	Nema
Početno vrelište te raspon vrelišta	:	Ne odnosi se
Plamište	:	Ne odnosi se
Zapaljivost	:	Nema
Gornja/donja zapaljivost ili granice eksplozivnosti	:	Ne odnosi se
Tlak pare	:	Nema
Gustoća pare	:	Ne odnosi se
Relativna gustoća	:	1
Topljivost(ama)	:	100%
Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (Log)	:	Ne odnosi se
Temperatura samozapaljenja	:	Ne odnosi se
Temperatura raspadanja	:	Nema
Kinematička viskoznost	:	Nema
Topivost u drugim otapalima	:	Nema
Karakteristike čestica	:	Nema

9.2. Ostale sigurnosne informacije

Informacije koje se odnose na klase fizičke opasnosti

Nema

Ostale sigurnosne karakteristike

Nema

ODJELJAK 10: STABILNOST I REAKTIVNOST**10.1. Reaktivnost**

Prema našem saznanju, ovaj proizvod ne predstavlja posebnu opasnost u normalnim uvjetima korištenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pri skladištenju pri normalnim temperaturama okoline.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nije štetan reakcija kada uskladištiti kao preporučene odredbama.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Sprječiti svaku kontaminaciju proizvoda: Metali. Organske spojeve.

Čuvati ispod 30° (stvrđnjavanje).

10.5. Nespojivi materijali

Nema podataka.

Kiseline. Lužine. Reduktivna sredstva. Zapaljive tvari. Organske tvari.

10.6. Opasni proizvodi dekompozicije

Nema razlaganja ako se koristi za određenu primjenu.

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Akutna oralna toksičnost:**

Proizvod je klasificiran Acute Tox. 4_ORAL prema navedenom propisu.

Štetno ako se proguta.

ATE "DryPart Grow" = 1830.831197363603 mg/kg.

Tvari:

Nema

Akutna dermalna toksičnost:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Akutna toksičnost pri udisanju:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Nagrizanje/iritacija:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Ozbiljna povreda/nadražaj oka:

Proizvod je klasificiran Eye Dam. 1 prema navedenom propisu.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Tvari:

Nema

Osjetljivost kože:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Posebna toksičnost za određene organe (opetovana izloženost):

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Posebna toksičnost za određene organe (jednokratna izloženost):

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Kancerogenost:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Reprodukcijaska toksičnost:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Mutagenost spolnih stanica:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Senzibilizacija do respiratornog trakta:

Proizvod nije klasificiran.

Tvari:

Nema

Dodatne informacije:

Nema

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrinih poremećaja:

U skladu s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom (EU) 2018/605 nije poznato da tvari imaju svojstva endokrinog poremećaja.

ODJELJAK 12: EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Tvari:

Nema

12.2. Postojanost i razgradivost

Proizvod nije ispitan.

Tvari:

Nema

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod nije ispitan.

Tvari:

Nema

12.4. Mobilnost u tlu

Proizvod nije ispitan.

Tvari:

Nema

12.5. Rezultati PBT i vPvB procjene

Prema Uredbi (EU) 1907/2006, niti jedna tvar nije ocijenjena kao PBT ili vPvB.

12.6. Svojstva endokrinih poremećaja

U skladu s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom (EU) 2018/605 nije poznato da tvari imaju svojstva endokrinog poremećaja.

12.7. Ostali štetni učinci

Nema

Dodatne ekotoksikološke informacije

Nema

ODJELJAK 13: POSTUPANJE S OTPADOM**13.1. Metode obrade otpada****Proizvod/zbrinjavanje ambalaže:****Kod otpada/oznaka otpada prema EWC/AVV:**

Dodjela identifikacijskih brojeva otpada/opisa otpada mora se provoditi u skladu s EEZ, specifičnim za industriju i procese.

Mogućnosti obrade otpada:**Odgovarajuće zbrinjavanje/proizvod:**

Zbrinjavanje otpada prema važećim zakonskim propisima.

Dostava u ovlaštenu tvrtku za zbrinjavanje otpada.

Odgovarajuće zbrinjavanje/pakiranje:

Nekontaminirana ambalaža mora se reciklirati ili zbrinuti.

Kontaminirano pakiranje potrebno je u potpunosti isprazniti i moguće ga je ponovno koristiti nakon odgovarajućeg čišćenja.

Ambalažu koja se ne može pravilno očistiti treba zbrinuti.

Kontaminiranim spremnicima rukujte na jednak način kao i sa samom tvari.

Zbrinjavanje otpada prema važećim zakonskim propisima.

Napomena:

Odvojeno prikupite otpad.

Konzultirajte odgovarajuća nadležna tijela o načinu zbrinjavanju otpada.

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 14: PRIJEVOZ INFORMACIJE

		Kopneni prijevoz (ADR/RID):	Riječni promet (ADN):	Pomorski prijevoz (IMDG):	Zračni prijevoz (ICAO- TI/IATA-DGR):
14.1	UN broj:	1479	1479	1479	1479
14.2	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.
14.3	Klasa prometa opasnosti (ES):				
	Klasa ili Division:	5.1	5.1	5.1	5.1
	Naljepnice (s):				
14.4	Pakiranja:	III	III	III	III

14.5. Opasnosti po okoliš

Opasno za okoliš: Ne.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema

14.7. Rasuti teret prema IMO instrumentima

Nema

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 15: O PROPISIMA**15.1. Sigurnosni, zdravstveni i propisi/zakoni vezani uz okoliš specifični za tvar ili mješavinu**

Ovaj sigurnosni list utvrđen je u skladu s propisom REACH, uključujući njegove izmjene i dopune: Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006.

Ovaj sigurnosni list utvrđen je u skladu s uredbom CLP, uključujući njezine izmjene: Uredba CLP br. 1272/2008.

Zakonodavstvo EU:**Ostali propisi (EU):****Direktiva 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari [Seveso-III-direktiva]:**

„Oksidirajuće krute tvari kategorije 1, 2 ili 3. Ukupna količina koja će vjerojatno biti prisutna u postrojenju je: 1. veća ili jednaka 50 t.....A 2. Veća ili jednaka 2 t, ali manja od 50 t.....D Niska granična količina kako je definirano u članku R. 511-10: 50 t Visoki prag količine

kako je definirano u članku R. 511-10: 200 t".

Zakonodavstvo EU:**CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:**

Supstanca	CAS	EZ
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Supstanca	CAS	EZ
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Supstanca	CAS	EZ
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Procjena sigurnosti kemikalija

Dobavljač nije izvršio procjenu kemijske sigurnosti za tu tvar/smjesu.

Dodatne informacije

Nema

ODJELJAK 16: OSTALO**Naznaka promjena**

Ažurirano u skladu s Uredbom (EU) 2020/878 putem softvera EcoMundo. Rečenice odjeljka 2 P.

Skraćenice i akronimi

Broj Chemical Abstract Service CAS.

IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

DPD Direktiva Opasna Priprema.

UN broj: broj Ujedinjeni narodi.

Ne EK: Broj Europska komisija.

ADN/ADNR: propisi o prijevozu opasnih tvari u teglenicama na plovnom putovima.

ADR/RID: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu/Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom.

CLP: klasifikacija, označavanje i pakiranje.

VPvB: vrlo postojana i vrlo bioakumulativna tvari.

Reference i izvori literature ključni za podatke

Nema podataka.

Klasifikacija za smjese i upotrebljene evaluacijske metode u skladu s propisom (EC) 1272/2008 [CLP]

U skladu s ATP 18, Uredbom (EU) br. 2022/692.

Klasifikacija smjese u skladu s načinom opisanim u Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Relevantni R-, H i EUH-oznake (broj i puni tekst)

H272	Ox. Sol. 3	Može pojačati požar; oksidans.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Štetno ako se proguta
H318	Eye Dam. 1	Uzrokuje teške ozljede oka
H360	Repr. 1B	Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.

Trening savjet

Odnose se na odjeljaka 4, 5, 6, 7 i 8 te letaka.

Dodatne informacije

Informacije opisuju sigurnosne aspekte proizvoda. Njihov cilj nije jamčiti specifična svojstva.

Primatelj mora osigurati da nije odgovoran za bilo što drugo prema drugim tekstovima osim onih navedenih. Korisnici su odgovorni za poštivanje važećih propisa.

Informacije sadržane u tekstu temelje se na našem znanju o proizvodu na naznačeni datum. Daju se u dobroj vjeri. Korisnik se upozorava na moguće rizike koji se mogu pojaviti kada se proizvod koristi u druge svrhe osim onih za koje je stvoren.

Datum kreiranja: 30/06/2022

verzija Datum: 08/01/2024

Datum Ispis: 08/01/2024

Ovi se podaci temelje na našim aktualnim spoznajama. Međutim, to neće predstavljati jamstvo za bilo kakve posebne značajke i neće uspostaviti ugovorni pravni odnos. Korištenjem prikladnih industrijske sigurnosne mjere, što je od izuzetne važnosti kako bi bili sigurni da su ispunjeni izlaganju mjere na radnom mjestu pridržavati negativni učinci na zdravlje su izbjegli.