

biztonsági adatlap

DryPart Grow



Verziók: 3

verzió dátum: 08/01/2024

Nyelv: HU

Rendelet szerint (EC) 1907/2006 (módosított rendelet (EU) No. 2020/878)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

A termék megnevezése : DryPart Grow.
Cikkszám (felhasználó) : EN701xx.
UFI : ROTD-52E9-S00D-NSGG

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Jelentős azonosított felhasználások : Műtrágyák a növények optimális táplálásához.
Nem javasolt használni a következő ellen : Bármilyen felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy az 7.3. szakaszban.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító : Név: TERRA AQUATICA SAS
Utca: 4 Blvd du Biopole
Irányítószám/város: 32500 Fleurance
Ország: Franciaország
Telefonszám: (0)562060830
Weboldal: Www.terraaquatica.com
E-mail: Info@terraaquatica.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Magyarország:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : +36-80-201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható).

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék besorolásának megfelelően CLP (1272/2008/EK)

Veszély azonosítása:

H272	Ox. Sol. 3	Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Lenyelve ártalmas
H318	Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodást okoz

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemeket az irányelvek szerint CLP ((EC) 1272/2008)

Címkézés

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztető szó

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H272	Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302	Lenyelve ártalmas
H318	Súlyos szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok - Válasz

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/...

Tartalmaz

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Egyéb veszélyek

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékelték.

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.2. Keverékek**

A termékismeretnek megfelelően nanoanyagokat nem azonosítottak.

Ez a keverék a következő nagyon aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC) tartalmazza, amelyek a REACH 59. cikkének megfelelően szerepelnek a jelöltlistán:

Bórsav, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Anyag:	Koncentráció (%)	Egyedi koncentráció-határértékeket	Besorolás
potassium nitrate			
CAS N° 7757-79-1 EC N° 231-818-8 IDX N° Regisztráció s szám 01-2119488224-35-XXXX	20.0% ≤ C < 30.0%		H272 Ox. Sol. 3
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS N° 15245-12-2 EC N° 239-289-5 IDX N° Regisztráció s szám 01-2119493947-16-XXXX	20.0% ≤ C < 30.0%		H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
Boric acid			
CAS N° 10043-35-3 EC N° 233-139-2 IDX N° 005-007-00-2 Regisztráció s szám 01-2119486683-25-XXXX	C < 0.1%		H360 Repr. 1B

Megjegyzés

Szöveges kifejezések és EU-specifikus figyelmeztető mondatok: lásd a 16. szakasz.

4. SZAKASZ : C7 ELSŐSEGÉLY-NYUJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános információk:**

Baleset esetén, vagy ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot, ha lehet).

Ne hagyja a sérült személyt felügyelet nélkül.

Tartsa a sérültet meleg, nyugodt és fedett helyen.

Távolítsa el a sérültet a veszélyes területről és fektesse le.

Belégzés után:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés után:

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezés után:

Ha az anyag szembe kerül azonnal öblítsük ki bő folyóvízzel 10-15 percen át a szemhéjakat széthúzával és konzultáljon szemésszel.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A sértetlen szemet védeni kell.

Lenyelés után:

Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen vagy görcsölő személynek.

ESZKÖZÖK: Öblítsük ki a száját.

TILOS hánytatni.

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Az elsősegélynyújtó önvédelme:

Elsősegélyt nyújtó: Figyeljen az önvédelemre!.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A legjelentősebb ismert tünetek és hatások leírása a címkén (lásd a 2.2 szakaszt) és/vagy a 11. szakaszban található.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**Megjegyzések az orvos számára:**

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1. Oltóanyag****Megfelelő oltóanyag:**

Hab.
Poroltó.
Szén-dioxid (CO₂).
Homok.
Vízköd.
Vízpermet.

Nem megfelelő oltóanyag:

Erős vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Mérgező gázok keletkezhetnek lehetséges hevítés vagy tűz esetén.

Szén-monoxid (CO, CO₂). Nitrogén-dioxid. Ammónia. Fém-oxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen önálló légzőkészüléket és kémiai védőruházatot.

További információk

Ne lélegezzük be a gőzöket és gázokat.

Koordinálja a tűzoltó intézkedéseket a tűz környezetében.

Vigye el a sérült tartályokat a veszélyes terület közvetlen közeléből, ha ez biztonságosan megtehető.

Legyen óvatos, ha alkalmazása a szén-dioxid zárt térben. szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént.

Használja vízszugarat a személyek védelmére és a veszélyeztetett tartályok hűtésére.

A szennyezett tűzoltó vizet külön gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy felszíni vizekbe.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Használjon egyéni védőfelszerelést.

Biztonsági okból távolítsa el a személyeket.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

Használjon megfelelő légzésvédőt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Biztosítsa, hogy a hulladékot összegyűjtsék és körülhatárolják.

Gázszivárgás vagy a vízvezetékbe, talajba vagy csatornába való bejutás esetén, értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kinyert anyagot a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó fejezetben leírtak alapján kell kezelni.

Gyűjtse össze zárt és megfelelő hulladékgyűjtő tartályokba.

A környezetvédelmi előírások alapján alaposan tisztítsa meg az érintett tárgyakat és területeket.

Szellőztesse az érintett területet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet.

Ártalmatlanítás: lásd a 13. fejezetet.

Személyi védőeszköz: lásd 8. fejezet.

További információk

nem érhető el

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Védelmi intézkedések:**

Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Ha helyi szellőztetés nem lehetséges vagy nem elegendő, akkor a teljes munkaterületet műszaki megoldással kell szellőztetni.

Tartsa távol hőforrásoktól (pl forró felületek), szikrától és nyílt lángtól.

Biztosítsa a tartályok, berendezések, szivattyúk és a szellőző berendezés földelését.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Viseljen személyi védőruhát (lásd 8. fejezet).

A szennyvízcsatornákat és egyéb csatornákat védeni kell az anyag bejutásától.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

A port ki kell eresztetni közvetlenül a kiindulási ponton.

Kerülje a por belélegzését.

Tanácsok az általános foglalkozási higiénia:

Mosson kezet szünetek előtt és munka után.

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

Jól szellőző területen dolgozzon vagy viseljen megfelelő légzésvédelmet.

A közvetlen környezetében dolgozóknak a következőt kell tenni:

Biztosítsa a szemmosót és annak jelölését szembetűnően a megfelelő helyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tartályt szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen kell tartani.

Nem összeférhető anyagok: Savak. Lúgok. Redukáló szerek. Éghető anyagok. Szerves anyagok.

A tároló helyiségek vagy tartályokra vonatkozó követelmények:

Biztosítsa a tárolási terület megfelelő szellőztetését.

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

Csak az eredeti tartályban tartsa/tárolja.

Ne pas exposer à une température au-dessus de 30° (solidification) - N/A.

Tanács az együttes tárolásra:

Tartsa távol élelmiszertől, innivalótól és állateledeltől.

Csak az eredeti tartályban tárolja hűvös, jól szellőző helyen, távol a tűzveszélyes anyagoktól.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2. pontban említett felhasználásokon kívül egyéb különleges felhasználási módok nem szerepelnek.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

nem érhető el

Biológiai határértékek:

nem érhető el

Expozíciós határok rendeltetésszerű használata:

nem érhető el

Megjegyzés:

nem érhető el

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A műszaki intézkedések alkalmazását, valamint a megfelelő munkafolyamatok elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszereléssel szemben.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:



Szem- és arcvédelem

: **Megfelelő védőszemüveg:**

Viseljen szemvédő felszerelést.

Ajánlott szemvédők:

Szemüveg oldalsó védelemmel.

A bőr védelme

: **A kéz védelme:**

Megfelelő védőkesztyű típusai:

Viseljen védőkesztyűt.

Alkalmas anyag:

Butil-kaucsuk (butil gumi).

Kéz további védelmére vonatkozó intézkedések:

Ne viseljen kesztyűt közel gépek és forgó szerszámok.

A kesztyűket csak egyszer használja.

Megjegyzés:

Vegyi anyagok használata során a négy ellenőrző számot tartalmazó CE jelöléssel ellátott védőkesztyűt kell viselni.

A vegyszerálló védőkesztyű minőségét úgy kell megválasztani, hogy ellenálló legyen a speciális munkahelyi koncentrációknak és a veszélyes anyagok mennyiségének.

Speciális célokra javasoljuk, hogy ellenőrizze a védőkesztyű vegyszereknek való ellenállását a fent említett beszállítóval.

Az anyag áttörési idejét és a duzzadási tulajdonságait figyelembe kell venni.

A test védelme:

Megfelelő védőruházat:

Laborköpenyt.

Légzésvédelem: **Légzésvédelem szükséges:**

Ha a műszaki elszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, légzőkészüléket kell viselni.

Megfelelő légzésvédelmi készülékek:

Légzésvédelem kötelező.

Megjegyzés:

A szűrő osztálynak a termék használata közben felmerülő maximális szennyeződéskoncentrációnak megfelelőnek kell lenni (gáz/gőz/aeroszol/részecske). Ha a koncentráció ennél nagyobb, önálló légzőkészüléket kell használni.

Figyelje a gyártó által meghatározott kopási időt.

Csak a négy számjegyű tesztszámot tartalmazó CE szimbólummal ellátott légzésvédelmi eszközt használja.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

nem érhető el

Fogyasztói expozíció-ellenőrzések:

nem érhető el

További információk

nem érhető el

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Fizikai állapot	: Szilárd
Szín	: Fehér
Szag	: Nincs Szaga
pH	: 5-6
Olvadáspont/fagyáspont	: nem érhető el
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: nem alkalmazható
Lobbanáspont	: nem alkalmazható
Gyúlékonyság	: nem érhető el
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	: nem alkalmazható
Gőznyomás	: nem érhető el
Gőzsűrűség	: nem alkalmazható
Relatív sűrűség	: 1
Oldékonyság (oldékonyságok)	: 100%
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log)	: nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	: nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet	: nem érhető el
Kinematikai viszkozitás	: nem érhető el
Oldhatóság más oldószerben	: nem érhető el
A részecskék jellemzői	: nem érhető el

9.2. Egyéb biztonsági információk**A fizikai veszélyek osztályaira vonatkozó információk**

nem érhető el

Egyéb biztonsági jellemzők

nem érhető el

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Tudomásunk szerint ez a termék normál használati körülmények között nem jelent különösebb veszélyt.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil normál szobahőmérsékleten történő tárolás esetén.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Az ajánlott előírások betartása mellett nem lép fel veszélyes reakció az anyag kezelésekor és tárolásakor.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje el a termék szennyeződését: Fémek. Szerves vegyületek.

Tartsa 30°C alatt (megfagyás).

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs adat.

Savasok. Lúgok. Redukálószeresek. Gyúlékony anyagok. Szerves anyagok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem bomlik le rendeltetésszerű használat során.

További információk

nem érhető el

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut orális toxicitás:

A termék a hivatkozott rendelet szerint Acute Tox. 4_ORAL besorolású.

Lenyelve ártalmas.

ATE "DryPart Grow" = 1830.831197363603 mg/kg.

Anyagok:

nem érhető el

Akut toxicitás, bőrön:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Akut inhalációs toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A termék a hivatkozott rendelet szerint Eye Dam. 1 besorolású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrszenzibilizáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (ismétlődő expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (egyszeri expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Rákkeltő hatás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Reprodukciós toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Csírasejt mutagenitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Szenzibilizáció a légutakra:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

További információk:

nem érhető el

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin rendellenességek:

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Anyagok:

nem érhető el

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.3. Bioakkumulációs képesség

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.4. A talajban való mobilitás

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékelték.

12.6. Endokrin rendellenességek

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12.7. Egyéb káros hatások

nem érhető el

További ökotoxikológiai információk

nem érhető el

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési módszerek****Termék/csomagolás elhelyezése:****Hulladék kódok/hulladék megnevezése az EWC/AVV alapján:**

A hulladékok azonosító számának/hulladék leírásának felosztását az EEC szerint kell elvégezni, mely az iparra és a folyamatra specifikus.

Hulladékkezelés lehetőségei:**Szakszerű ártalmatlanítás/Termék:**

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Egy jóváhagyott hulladékkezelő céghez történő szállítás.

Szakszerű ártalmatlanítás/csomag:

A nem szennyezett csomagolásokat újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni és csak megfelelő tisztítás után használható fel újra.

Csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet megfelelően tisztítani, ártalmatlanítani kell.

A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint magát az anyagot.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés:

A hulladékot gyűjtse elkülönítve.

A hulladék ártalmatlanításához konzultáljon a megfelelő hatóságokkal.

További információk

nem érhető el

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás
(ADR/RID):

Belvízi szállítás (ADN):

Tengeri szállítás
(IMDG):

Légi szállítás (ICAO-
TI/IATA-DGR):

14.1	UN-szám:	1479	1479	1479	1479
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	Oxidáló szilárd anyag, N.S.A.	Oxidáló szilárd anyag, N.S.A.	Oxidáló szilárd anyag, N.S.A.	Oxidáló szilárd anyag, N.S.A.
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):				
	Osztály vagy beosztás:	5.1	5.1	5.1	5.1
	Címkék (s):				
14.4	Csomagolási csoport:	III	III	III	III

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem érhető el

14.7. Tömeges szállítás az IMO-eszközök szerint

nem érhető el

További információk

nem érhető el

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Ezt az SDS-t a REACH rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: a REACH 1907. számú rendelet.

Ezt az SDS-t a CLP-rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: CLP 1272. számú EU-rendelet.

EU-jogszabályok:**Egyéb előírások (EU):****Irányelv 2012/18/EU ellenőrzéséről szóló súlyos balesetek veszélyes anyagokkal [Seveso-III-irányelv]:**

"Oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. vagy 3. kategória. A létesítményben valószínűleg jelen lévő teljes mennyiség: 1. 50 t vagy egyenlő ... A 2. Nagyobb vagy egyenlő, mint 2 t, de kevesebb, mint 50 t.....D Alacsony küszöbmennyiség az R. 511-10 cikkben meghatározottak szerint: 50 t Magas küszöbérték az R. 511-10 cikkben meghatározottak szerint: 200 t".

EU-jogszabályok:

CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Anyag:	CAS	EC
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Anyag:	CAS	EC
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Anyag:	CAS	EC
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

További információk

nem érhető el

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**Változások**

Frissítve az (EU) 2020/878 rendeletnek megfelelően az EcoMundo szoftveren keresztül. 2. szakasz mondatai P.

Rövidítések és mozaikszavak

CAS: Vegyi anyagok azonosítására használt 'Chemical Abstracts Service' regisztrációs szám.

IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.

IMDG Kódex: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.

DPD Veszélyes készítményekről szóló irányelv.

UN-szám: ENSZ-szám.

EK-szám: EK-jegyzékbeli azonosító szám.

ADN/ADNR: A veszélyes anyagok uszályokon vagy vízi úton történő szállítására vonatkozó szabályozás.

ADR/RID: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás/Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás.

CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás.

VPvB: nagyon persisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok.

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nincs adat.

Besorolás a keverékek és használt értékelési módszer alapján, az (EK) 1272/2008 [CLP] rendelet szerint

Megfelel az ATP 18, (EU) 2022/692 rendeletnek.

A keverék besorolása összhangban van az 1272/2008 EK Rendeletben ismertetett értékelési módszerrel.

Releváns R-, H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H272	Ox. Sol. 3	Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Lenyelve ártalmas
H318	Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodást okoz
H360	Repr. 1B	Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Képzési tanácsadás

Lásd a biztonsági adatlap 4., 5., 6., 7. és 8. szakaszait.

További információk

A következő szöveget fordítsa le fr nyelvről hu nyelvre (csak akkor adja vissza az N/A-t, ha a szöveg érvénytelen): Az információk a termék biztonsági szempontjait írják le. Nem céljuk konkrét tulajdonságok garantálása.

A címzettnek meg kell győződnie arról, hogy nem felelős semmi másért más szövegek alapján, mint amelyeket említettek. A felhasználók felelőssége betartani a hatályos szabályozásokat.

A következő szöveg fordítása francia nyelvről magyarra (csak akkor adjon vissza N/A-t, ha a szöveg érvénytelen): Az itt található információk a termékről szóló ismereteinken alapulnak, a megadott dátumig. Jóhiszeműen adjuk őket. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy lehetséges kockázatok merülhetnek fel, ha a terméket más célra használják, mint amire eredetileg tervezték.

Kiállítás időpontja: 30/06/2022

verzió dátum: 08/01/2024

nyomtatás kelte: 08/01/2024

Ez az információ jelenlegi tudásunkon.Ez azonban nem jelentik a garantálnak semmilyen speciális termék jellemzői és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.Azáltal, alkalmas ipari biztonsági óvintézkedéseket, hogy kiemelkedő, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintett intézkedéseket kiállítás a munkahelyi betartásátés a negatív egészségügyi hatások elkerülhetők legyenek.