

Safety Data Sheet

DryPart Grow



Version: 3

Útgáfa dagsetning: 08/01/2024

Tungumál: IS

Samræmi við reglugerð (EB) nr 1907/2006 (breytt með reglugerð (EB) nr 2020/878)

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni

Viðskiptaheiti/tilnefning : DryPart Grow.
Grein Nr. (notandi) : EN701xx.
UFI : R0TD-52E9-S00D-NSGG

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi skilgreind notkun : Áburður fyrir bestu plöntunæringu.
Neytendur mæltu gegn : Öll notkun sem ekki er tilgreind í þessum hluta eða í kafla 7.3.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgir : **Name:** TERRA AQUATICA SAS
Gata: 4 Blvd du Biopole
Póstnúmer/Staður: 32500 Fleurance
Country: Frakkland:
Sími: (0)562060830
Vefsíða: www.terraaquatica.com
Tölvupóstur: Info@terraaquatica.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Iceland:
+35 (0) 4 543 22 22.

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Hættugreining:

H272	Ox. Sol. 3	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Hættulegt við inntöku
H318	Eye Dam. 1	Veldur alvarlegum augnskaða

2.2. Merkingaratriði

Merki þætti samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Merking

Hættu skýringamyndir



Boðmerking

Hætta

Varúðar yfirlýsingar

H272	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H302	Hættulegt við inntöku
H318	Veldur alvarlegum augnskaða

Varúðaryfirlýsingar

P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
------	-----------------------------------

Varúðaryfirlýsingar - Forvarnir

P210	Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P270	Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
P280	Notið hlífðarhansa/hlífðarfatnað/aughlífar/andlitshlífar.

Varúðaryfirlýsingar - Svar

P305+P351+P 338 EF SNERTING VERÐUR VIÐ AUGU: Hreinsið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið linsur ef þær eru til staðar og auðvelt er að fjarlægja þær. Haldið áfram að skola.
 P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIDSTÖÐ/lækni/...

Inniheldur

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vítað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI**3.2. Blöndur**

Í samræmi við vörubekkingu hafa engin nanóefni verið auðkennd.

Þessi blanda inniheldur eftirfarandi mjög áhyggjuefni (SVHC) efni sem eru á framboðslistanum samkvæmt 59. grein REACH:

Bórsýra, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Efni	Einbeiting (%)	Sérstakar styrkleikamörk	Flokkun
potassium nitrate			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	7757-79-1 231-818-8 01-2119488224-35-XXXX	20.0% ≤C< 30.0%	H272 Ox. Sol. 3
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	15245-12-2 239-289-5 01-2119493947-16-XXXX	20.0% ≤C< 30.0%	H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
Boric acid			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	10043-35-3 233-139-2 005-007-00-2 01-2119486683-25-XXXX	C< 0.1%	H360 Repr. 1B

Athugasemd

Textasetningar og H- EUH-: sjá 16. hluta.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁL**4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjál****Almennar upplýsingar:**

Við slys eða lasleika skal leita læknis strax (sýna notkunarleiddbeiningar eða öryggisleiddbeiningar ef mögulegt er).

Skiljið viðkomandi ekki eftir án eftirlits.

Halda viðkomandi manneskju heitri, kyrrri og undir ábreiðu.

Fjarlægjið þann slasaða frá hættusvæðinu og leggið hann niður.

Eftir innöndun:

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun.

Eftir snertingu við húð:

Fjarlægjið mengaðan mettaðan fatnað strax.

Eftir snertingu við húð skal þvo strax með miklu vatni og sápu.

Eftir augnsnertingu:

Við snerting við augu skal skola strax með miklu vatni í 10 til 15 mínútur halda augnlokum opnum og hafa og samráð við augnlækni.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Verjið óskaddaða augað.

Eftir inntöku:

Aldrei setja neitt í munn meðvitundarlausrar manneskju eða manneskju með krampa.

EF VIÐHVAR: Skolið munn.

EKKI framkalla uppköst.

EF KYNGT ER: Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

Sjálfsvernd sjúkraliða:

Sjúkraliði: Passaðu upp á að vernda sjálfan þig!.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Mikilvægustu þekktu einkennum og áhrifum, er lýst í merkingunum (sjá kafla 2.2) og/eða í kafla 11.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Skýringar fyrir lækni:

Meðhöndla eftir einkennum.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvibúnaður:

Froða.

Slökkviduft.

Koltvísýringur (CO₂).

Sandur.

Vatnsmistur.

Vatnsúði.

Óhæfur slökkvibúnaður:

Sterk vatnspota.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Myndun eittraðra lofttegunda er mögulegt á hita eða við eldsvoða.

Koloxíð (CO, CO₂). Díoxíð niturs. Ammóníak. Málmaroxíð.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Klæðast sjálf-öndunarbúnað og efna hlífðarfatnaði.

Viðbótarupplýsingar

Andið ekki gufu og gufu.

Skipuleggið og samhæfið slökkvistarf eftir umhverfis/staðarháttum.

Færa óskemmd ílát frá nánasta hættusvæði ef það er hægt að gera á öruggan hátt.

Nota skal með gát þegar sótt koltvísýring í lokuðu rými. koltvísýringur getur losað súrefni.

Notið vatnspotu að verja starfsfólk og kæla gáma í hættu.

Safna menguðu slökkvibúnaðarvatni sérstaklega. Ekki losa í niðurföll eða vatnsból.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Nota persónuhlífar.

Færið manneskur í öruggt skjól.

Veitið fullnægjandi loftræstingu.

Notið viðeigandi öndunargrímu/vernd.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Tryggið að úrgangi sé safnað saman og hann rétt geymdur.

Gera skal yfirvöldum vart um ef gasleki kemur upp eða ef gas skildi fara í vatnsleiðslur, jarðveg eða niðurföll.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Höndla bataefnið eins og lýst er í kaflanum um förgun úrgangs.

Safna úrgangi til förgunar í þartilgerð ílát.

Hreinsa skal mengaða hluti í samræmi við umhverfisverndarlög.

Loftræstið áhrifasvæðið.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Örugg meðhöndlun: sjá kafla 7.

Förgun: sjá kafla 13.

Einstaklingsbundinn varnarbúnaður: sjá kafla 8.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir:

Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.

Notið aðeins á vel loftræstum stað.

Ef ekki er hægt að veita staðbundna loftræstingu, eða ófullnægjandi, verður að loftræsta allt vinnusvæðið með tæknilegum aðferðum.

Haldið fjarri hitagjöfum (td heitum flötum), neistagjöfum og opnum eldi.

Jarðið ílát, tæki, dælur og loftræstiaðstöður.

Ekki borða, drekka eða reykja þegar vara þessi er notuð.

Notið hlífðarfatnað (sjá kafla 8).

Ræsi og rásir verður að verja frá því að varan komist inn.

Veitið fullnægjandi loftræstingu.

Ryki skal eytt á upprunastað.

Forðist innöndun ryks.

Ráð um almennt hreinlæti á vinnustað:

Þvoið hendur fyrir matartíma og eftir vinnu.

Fjarlægð mengaðan mettaðan fatnað strax.
Vinnið á vel loftræstum svæðum eða notið réttar öndunargrímur.

Í nánasta vinnu umhverfi verður að vera:

Gefið kost á augn sturtu og merkið hana á áberandi hátt.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymið í látið vel lokað á þurrum, köldum og vel loftræstum stað.

Ósamkomulag efna: Sýrur. Basar. Redúka efni. Brenniefni. Líffræðiefni.

Kröfur fyrir geymslurými og skip:

Tryggið næga loftræstingu á geymslusvæðinu.

Ílát skal vera vel lukt.

Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum.

Ekki setja í hærra hitastig yfir 30° (storknun).

Ráð um sameiginlega geymslu:

Haldið frá mat, drykk og dýrafóðri.

Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum á köldum, vel loftræstum stað, í burtu frá mjög eldfimur efnum.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Fyrir utan þær notkanir sem getið er um í kafla 1.2 eru ekki tilgreindar aðrar sérstakar notkanir.

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Takmörkunarfærirbreytur

Mengunarmörk:

Ekki í boði

Líffræðileg viðmiðunarmörk:

Ekki í boði

Mengunarmörk á fyrirhugaðri notkun:

Ekki í boði

Athugasemd:

Ekki í boði

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi verkeftirlit:

Tæknilegar ráðstafanir og notkun viðeigandi verkferla hafa forgang yfiri persónulegan hlífðarbúnað.

Veitið fullnægjandi loftræstingu.

Einstaklingsbundinn varnarbúnaður:



Augn/andlitsvernd

: Hentug augnvörn:

Notið augnhlíf.

Augnerndarvörur sem mælt er með:

Gleraugum með hliðar vernd.

Hlífðarfatnaður

: Handvernd:

Viðeigandi hanska tegund:

Notið hlífðarhanska.

Hentugt efni:

Bútýl caoutchouc (bútýl gúmmí).

Aukalegar verndarráðstafanir fyrir hendur:

Ekki nota hanska nálægt vélar og snúningur verkfæri.

Notið hanskana aðeins einu sinni.

Athugasemd:

Við efnameðferð skal nota hlífðarhanska með CE-merki þar meðtöldum fjórum tölustöfum.

Gæði hlífðarfatnaðar skal vera valið í samræmi við styrk og magn hættulegra efna á tilteknum vinnustað.

Til sérstakra nota er mælt með því að athuga efnaþol hlífðarhanskanna ásamt birgja þessara hanska.

Taka verður tillit til gegnumbrotstíma og bólgueiginleika efnisins.

Líkamsvernd:

Hentugur hlífðarfatnaður:

Lab kápu.

Öndun

: Öndunarvörn er nauðsynleg:

Ef tæknilegur útblástur eða loftræsting eru ekki til staðar eða eru ófullnægjandi skal notast við öndunarbúnað.

Hentugur öndunarækjabúnaður:

Notið Öndun.

Athugasemd:

Síutegund verður að vera hentug fyrir hámarks mengunar styrk (gas/gufu/úðabrúsa/svífryk) sem getur komið upp þegar lyfið er meðhöndlað. Ef farið er yfir styrk skal nota öndunarbúnað.

Takið eftir að klæðnaðartími er ákvarðaður af framleiðanda.

Notið aðeins öndunargrímur með CE-merki á ásamt fjögurra stafa númeri.

Umhverfisvernd:

Ekki í boði

Neytandaöryggisviðmið:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR**9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Líkamlegt ástand	:	Solid
Colour	:	Hvítur
Lykt	:	Engin Lykt
pH	:	5-6
Bræðslumark/frostmark	:	Ekki í boði
Upphafssuðumark og suðumarksbil	:	Á ekki við
Blossamark	:	Á ekki við
Eldfimi	:	Ekki í boði
Efri/neðri eldfimi eða sprengimörk	:	Á ekki við
Uppgufunarþrýstingur	:	Ekki í boði
Þéttleiki gufu	:	Á ekki við
Eðlismassi	:	1
Leysni	:	100%
Deilistuðull n-oktanól/vatn (Log)	:	Á ekki við
Sjálfsíkveikjuhitastig	:	Á ekki við
Niðurbrotshiti	:	Ekki í boði
Kinematic seigju	:	Ekki í boði
Leysni í öðrum lausnum	:	Ekki í boði
Eiginleikar agna	:	Ekki í boði

9.2. Aðrar öryggisupplýsingar**Upplýsingar um flokka líkamlegra hættu**

Ekki í boði

Aðrir öryggiseiginleikar

Ekki í boði

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI**10.1. Hvarfgirni**

Eftir okkar vitneskju er þessi vara ekki sérstaklega hættuleg í venjulegum notkunarskilyrðum.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug í geymslu við venjulegan stofuhita.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg hvörf við meðhöndlun og geymslu í samræmi við ráðleggingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Komaðu í veg fyrir örveru- eða efnaáferð á vörunni: Málmar. Líffræðilegar efnaverur.

Halda undir 30° (storknun).

10.5. Ósamrýmanleg efni

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Sýrur. Basar. Minnkandi efni. Brennandi efni. Líffræðilegar efni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Látið ekki brotna niður við fyrirhugaða notkun.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eituhrif við inntöku:**

Varan er flokkuð Acute Tox. 4_ORAL samkvæmt reglugerðinni sem vísað er til.

Hættulegt við inntöku.

ATE "DryPart Grow" = 1830.831197363603 mg/kg.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturhrif á húð:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturhrif við innöndun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Tæring á húð/erting:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Alvarlegur augnskaði/erting:

Varan er flokkuð Eye Dam. 1 samkvæmt reglugerðinni sem vísað er til.
Veldur alvarlegum augnskaða.

efni:

Ekki í boði

Húðnæming:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (endurtekin váhrif):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (einn útsetning):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Krabbameinsvaldandi áhrif:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á æxlun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Kynfrumustökkbreytandi:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Næming öndunarvega:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar:

Ekki í boði

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur**Innkirtlatruflandi eiginleikar:**

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vítað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**12.1. Eitrunaráhrif**

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru viðmiðanir fyrir flokkun ekki uppfylltar.

efni:

Ekki í boði

12.2. Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Ekki í boði

Frekari vísitæfnafræðilegar upplýsingar

Ekki í boði

13. LIÐUR: FÖRGUN**13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Förgun vöru/umbúða:****Úrgangskóði/úrgangs úthlutanir samkvæmt EWC/AVV:**

Úthlutun úrgangs kennitölu/úrgangs lýsingar skal fara fram í samræmi við EBE.

Meðferðarúrræði úrgangs:**Viðeigandi förgun/Vara:**

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Afhending til viðurkennds förgunar fyrirtækis.

Viðeigandi förgun/Umbúðir:

Ómenguðum pakkningum skal endurvinna eða farga.

Mengaðar umbúðir verður að tæma alveg og þær má nota aftur eftir rétta hreinsun.

Pökkun sem getur ekki verið rétt hreinsa skal fargað.

Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og vöruna sjálfa.

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Athugasemd:

Safnið úrganginum sérstaklega.

Hafið samráð við viðeigandi yfirvöld um förgun úrgangs.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

		Landflutningar (ADR/RID):	Flutningur eftir vatnaleiðum innanlands (ADN):	Sjóflutningar (IMDG):	Flutningur í lofti (ICAO-TI/IATA-DGR):
14.1	UN-númer:	1479	1479	1479	1479
14.2	Rétt UN-sendingarheiti:	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	OXIDIZING SOLID, N.O.S.
14.3	Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:				
	Flokkur eða deild:	5.1	5.1	5.1	5.1
	Hazard merki (s):				
14.4	Pökkunarflokkur:	III	III	III	III

14.5. Umhverfishættur

Hættulegt fyrir umhverfið: Nei.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Ekki í boði

14.7. Magnflutningar samkvæmt IMO tækjum

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK**15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

Þetta SDS hefur verið komið á fót í samræmi við REACH reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: REACH reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

Þetta SDS hefur verið staðfest í samræmi við CLP reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: CLP reglugerð EB nr. 1272/2008.

Löggjöf ESB:**Aðrar reglugerðir (ESB):****Tilskipun 2012/18/ESB um eftirlit með stórslysum hættur í tengslum við hættuleg efni [Seveso-III-tilskipun]:**

„Oxandi fast efni flokkar 1, 2 eða 3. Heildarmagn sem líklegt er að sé til staðar í stöðinni er: 1. meira en eða jafnt og 50

t.....A 2. Stærri en eða jafnt og 2 t en minna en 50

t.....D Lágt þröskuldmagn eins og skilgreint er í grein R. 511-10: 50 t Hátt

viðmiðunarmagn eins og skilgreint er í grein R. 511-10: 200 t".

Löggjöf ESB:**CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:**

Efni	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Efni	CAS	EB
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Efni	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Efnaöryggismat

Engin efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þetta efni/blöndu af birgi.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR**Merki um breytingar**

Uppfært í samræmi við reglugerð (ESB) 2020/878 með EcoMundo hugbúnaði. 2. kafli setningar P.

Skammstafanir og skammnefni

CAS: CAS-númer.

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.

DPD: Tilskipun um hættulegar efnablöndur.

UN-númer: UN-númer.

Nr. EC: Evrópunefndarnúmer.

ADN/ADNR: Reglur um flutning á hættulegum efnum í skipum á vatnaleiðum.

ADR/RID: Evrópusamþykkt um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi á vegum/reglugerðir um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi með lestum.

CLP: Flokkun, merking og pökkun.

VPvB; mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

Helstu tilvísanir í rannsóknir og gögn

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Flokkun fyrir blöndur og notkunarmat samkvæmt reglugerð (EC) 1272/2008 [CLP]

Samræmist ATP 18, reglugerð (ESB) nr.2022/692.

Flokkun á blöndunni er í samræmi við matsaðferðina sem lýst er í reglugerð (EC) nr. 1272/2008.

Viðeigandi R-, H- og EUH-setningar (Fjöldi og heildartexti)

H272	Ox. Sol. 3	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Hættulegt við inntöku
H318	Eye Dam. 1	Veldur alvarlegum augnskaða
H360	Repr. 1B	Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði.

Þjálfunarráðgjöf

Víska skal til hluta 4, 5, 6, 7 og 8 í þessu öryggisblaði.

Viðbótarupplýsingar

Upplýsingarnar lýsa öryggisþáttum vörunnar. Þær hafa ekki það markmið að tryggja sérstaka eiginleika.

Móttakandinn verður að tryggja að hann sé ekki ábyrgur fyrir neinu öðru samkvæmt öðrum textum en þeim sem eru tilgreindir. Það er ábyrgð notandanna að fylgja gildandi reglugerðum.

Upplýsingarnar sem eru gefnar byggja á þekkingu okkar á vörunni á gefnu tíma. Þær eru gefnar í góðri trú. Athygli notandans er vakin á mögulegum áhættum sem geta fylgt þegar vara er notað til annarra marka en þeirra sem hún var búin til fyrir.

Creation dagsetning: 30/06/2022

útgáfa dagsetning: 08/01/2024

Prentun dagsetning: 08/01/2024

Upplýsingar í þessum öryggisleiðbeiningum byggjast á núverandi þekkingu og evrópskum og innlendum reglum. Þetta Safety Data Sheet lýsir öryggiskröfur miðað við tilgreinda notkun, er það ekki tryggja öllum vara eiginleika sérstaklega í tilfalli af non tilgreinda notkun. Varan má ekki nota í öðrum tilgangi en þeim sem greind í lið 1 notar. Þar vinnuskilyrði notandans eru ekki þekkt af okkur, er það responsibility notandans að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla lagalegar kröfur um sérstaka notkun og forðast neikvæð áhrif á heilsu.