

## Varnostni list

## NovaMax Bloom



Različica: 4  
datum različica: 10/09/2024  
Jezik: SL  
V skladu z Uredbo (ES) št 1907/2006 (spremenjena z Uredbo (EU) št 2020/878)

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1. Identifikator izdelka**

Trgovsko ime/označba : NovaMax Bloom.  
Izdelek št. (uporabnik) : EN141xx.  
UFI : R79W-T157-K002-9276

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Bistvene znane uporabe : Optimalna prehrana rastlin.  
Odsvetovana uporaba : Vsaka uporaba, ki ni navedena v tem razdelku ali v razdelku 7.3.

**1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Dobavitelj : Ime: Terra Aquatica SAS  
Ulica: 4 blvd du Biopole  
Poštna številka/Mesto: 32500 Fleurance  
Dežela: Francija:  
Telefon: 0.562060830  
Spletna stran: [www.terraaquatica.com](http://www.terraaquatica.com)  
E-mail: [Info@terraaquatica.com](mailto:Info@terraaquatica.com)

**1.4. Telefonska številka za nujne primere**

Slovenija:  
+38 (0) 641 635 500/112.

**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**

Razvrstitev zmesi v skladu z uredbo CLP (1272/2008/ES)

**Identifikacija nevarnosti:**

H272 Ox. Liq. 3 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.  
H318 Eye Dam. 1 Povzroča hude poškodbe oči

**2.2. Elementi etikete**

Označevanje v skladu z direktivo (CLP (ES) 1272/2008)

Označevanje

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda

Nevarno

**Izjave o nevarnosti**

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.  
H318 Povzroča hude poškodbe oči

**Varnostne izjave**

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

**Varnostne izjave - Preventiva**

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in vseh drugih virov vžiga. Ne kadite.  
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

**Varnostne izjave - Odziv**

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Če se simptomi ne pojavijo, takoj pokličite zdravnika.

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (EU) št. 1907/2006 nobena snov ni ocenjena kot PBT ali vPvB.

V skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo (EU) 2018/605 nobena snov nima lastnosti endokrinih motilcev.

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2. Mešanice

V skladu z znanjem o izdelku nanomateriali niso bili identificirani.

Ta zmes vsebuje naslednje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so vključene na seznam kandidatov v skladu s členom 59 REACH:

Borova kislina, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

| Snov:                                                                                                       | Koncentracija (%) | Posebne mejne koncentracije | Razvrstitev                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>nitric acid, ammonium calcium salt</b>                                                                   |                   |                             |                                           |
| CAS N ° 15245-12-2<br>N ° ES 239-289-5<br>IDX N °<br>Registrska številka 01-2119493947-16-XXXX              | 10.0% ≤C< 16.0%   |                             | H302 Acute Tox. 4 ORAL<br>H318 Eye Dam. 1 |
| <b>Nitric acid, magnesium salt, hydrate (2:1:6)</b>                                                         |                   |                             |                                           |
| CAS N ° 13446-18-9<br>N ° ES<br>IDX N °<br>Registrska številka                                              | 1.0% ≤C< 3.0%     |                             | H319 Eye Irrit. 2                         |
| <b>Boric acid</b>                                                                                           |                   |                             |                                           |
| CAS N ° 10043-35-3<br>N ° ES 233-139-2<br>IDX N ° 005-007-00-2<br>Registrska številka 01-2119486683-25-XXXX | C< 0.1%           |                             | H360 Repr. 1B                             |

### Opomba

Besedilo stavkov H in EUH: glejte poglavje 16.

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošne informacije:

V primeru nesreče ali slabega počutja, takoj poiskati zdravniško pomoč (pokažite navodila za uporabo ali varnostni list, če je to mogoče).

Ponesrečenca ne pustite brez nadzora.

Ponesrečenca premaknite iz nevarnega območja.

Prizadeta oseba naj bo na toplem, pokrita in v mirovanju.

Umaknite ponesrečenca iz območja nevarnosti in poskrbite, da se uleže.

#### Pri vdihavanju:

V normalnih pogojih uporabe je vdihavanje malo verjetno.

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

#### Po stiku s kožo:

Takoj odstranite onesnažena in nasičena oblačila.

V primeru draženja kože, se posvetujte z zdravnikom.

Ob stiku s kožo, takoj sprati z veliko vode in milom.

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

Takojšnja zdravniška oskrba je nujna, ker je težko ozdraviti korozivne poškodbe, ki se ne zdravijo.

#### Po stiku z očmi:

V primeru stika z očmi, takoj izpirati z obilo tekoče vode (10 do 15 minut) pri razprtih vekah in se posvetovati z okulistom.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Zaščitite nepoškodovano oko.

#### Po zaužitju:

Nikoli ne dajajte ničesar prek ust nezvestni osebi ali osebi s krči.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta.

NE izzvati bruhanja.

#### Osebna zaščita reševalca:

Reševalec: Bodite pozorni na samozaščito!

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v označevanju (glej poglavje 2.2) in/ali v poglavju 11.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

#### Opombe za zdravnika:

Zdraviti simptomatično.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Ustrezno gasilno sredstvo:

Pena.  
Gasilni prah.  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).  
Pesek.

#### Neustrezna sredstva za gašenje:

Močan curek vode.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri segrevanju ali ob požaru se lahko sproščajo strupeni plini.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Nositi dihalni aparat in kemijsko zaščitno obleko.

#### Dodatne informacije

Ne vdihavajte hlapov in dima.  
Usklajujte požarno zaščitne ukrepe v okolici požara.  
Odmaknite nepoškodovane posode iz neposrednega območja nevarnosti, če je to mogoče storiti brez tveganja.  
Bodite previdni pri uporabi ogljikovega dioksida v zaprtih prostorih. Ogljikov dioksid lahko izpodrine kisik.  
Uporabiti vodni curek za zaščito osebja in za ohlajevanje posod v nevarnem območju.  
Zbirajte kontaminirano vodo po gašenju požara ločeno. Ne dovolite odtekanja v kanalizacijo ali površinske vode.

## ODDELEK 6: UKREPI O NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabiti osebno zaščitno opremo.  
Premaknite osebo na varno.  
Poskrbite za primerno prezračevanje.  
Uporabiti ustrezno zaščito dihal.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Zagotoviti zbiranje in shranjevanje odpadkov.  
Hranite razlitje ali puščanje v omarah z odstranljivimi pladnji.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Ravnati s predelanim materialom, kot je predpisano v poglavju o odlaganju odpadkov.  
Zbirajte v zaprtih in primernih odlagalnih zabojnikih.  
Temeljito očistite onesnažene predmete in površine z upoštevanjem okoljskih predpisov.  
Prezračiti prizadeto območje.  
Absorbirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).  
Obrišite z vpojnim materialom (npr. krpa, pliš).

### 6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Varno rokovanje: glej poglavje 7.  
Odlaganje: glejte poglavje 13.  
Osebna zaščitna oprema: glej poglavje 8.

#### Dodatne informacije

ni na voljo

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

#### Zaščitni ukrepi:

Preprečite stik s kožo, očmi in oblačili.  
Poskrbite za primerno prezračevanje, kot tudi za lokalno izsesavanje na kritičnih mestih.  
Če lokalno prezračevanje ni mogoče oziroma ni dovolj zmogljivo, morajo celotno delovno območje prezračevati tehnična sredstva.  
Hraniti ločeno od virov toplote (npr. vročih površin), isker in odprtega ognja.  
Zagotoviti ozemljitev posod, opreme, črpalk in prezračevalnih naprav.  
Nositi osebno zaščitno obleko (glej poglavje 8).  
Kanalizacije in kanali morajo biti zaščiteni pred vdorom izdelka.  
Hlapi/aerosoli bi morali biti sesani neposredno na mestu izvora.  
Preprečite vdihavanje plina/meglence/hlapov/razpršila.

#### Nasveti o splošni higieni dela:

Umiti si roke pred odmorom in po delu.  
Takoj odstranite onesnažena in nasičena oblačila.  
Delo opravljati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati ustrezno zaščito za dihalo.

#### V bližini delovnega mesta mora biti:

Zagotoviti tuš za oči in vidno označiti njegovo lokacijo.

## 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

Hraniti samo v originalni posodi.

Zaprto posode po vsaki uporabi.

Shranjujte pokonci, da preprečite nevarnost puščanja.

Ohraniti med 5 in 35°C.

Posodo hranite v pokončnem položaju, da preprečite iztekanje.

### Zahteve za skladiščne prostore in ladje:

Zagotovite zadostno zračenje skladiščnega prostora.

### Svetovanje o skupnem skladiščanju:

Hranite ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Hranite ločeno od oblačil in drugih gorljivih materialov.

Hranite samo v originalni posodi na hladnem, dobro zračenem mestu, stran od vnetljivih snovi.

## 7.3. Posebne končne uporabe

Razen uporabe, navedene v razdelku 1.2, niso predvidene druge posebne uporabe.

# ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

## 8.1. Parametri nadzora

### Poklicne vrednosti izpostavljenosti:

ni na voljo

### Biološke mejne vrednosti:

ni na voljo

### Mejne vrednosti izpostavljenosti pri predvideni uporabi:

ni na voljo

### Opomba:

ni na voljo

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Tehnični ukrepi in uporaba ustreznih delovnih postopkov imajo prednost pred osebno zaščitno opremo.

Poskrbite za primerno prezračevanje, kot tudi za lokalno izsesavanje na kritičnih mestih.

### Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:



### Zaščita oči in obraza

: Priporočljivo je, da se izognete tveganju projekcije.

#### Ustrezna zaščita za oči:

Nositi zaščitno opremo za oči.

#### Priporočena sredstva za zaščito za oči:

Očala s stransko zaščito.

Obrazni vizir.

### Zaščita kože

: **Zaščita za roke:**

Priporočljivo je, da se izognete tveganju madežev.

#### Ustrezni tipi rokavic:

Nosite varovalne rokavice.

#### Ustrezen material:

Butil kavčuk (butil guma).

NBR (nitrilna guma).

#### Dodatni ukrepi za zaščito rok:

Ne nosite rokavic v bližini strojev in vrtečih se orodij.

Uporabiti rokavice samo enkrat.

#### Opomba:

Pri ravnanju s kemičnimi snovmi, je treba nositi zaščitne rokavice s CE-oznako, vključno s štirimi kontrolnimi številkami.

Kakovost zaščitnih rokavic, odpornih na kemikalije, je treba izbrati v odvisnosti od specifične koncentracije in količine nevarnih snovi na delovnem mestu.

Za posebne namene, je priporočljivo, da preverite odpornost rokavic na kemikalije omenjene zgoraj, skupaj z dobaviteljem teh rokavic.

Čas prepuščanja in lastnosti nabrekanja materiala je treba upoštevati.

#### Zaščita telesa:

##### Ustrezna zaščitna obleka:

Laboratorijski plašč.

Kemijsko odporna zaščitna obutev.

### Zaščita dihal

: **Zaščita dihal potrebna pri:**

Če tehnično izsesavanje ali prezračevalni ukrepi niso mogoči, je potrebno nositi zaščito za dihalo.

**Ustrezne zaščitne dihalne naprave:**

Nosite opremo za zaščito dihal.

**Opomba:**

Razred filtra mora biti primeren za maksimalno koncentracijo onesnaženja (plini/hlapi/aerosoli/delci), ki se lahko pojavi pri rokovalju z izdelkom. Če je koncentracija presežena, je treba uporabljati dihalni aparat.

Upoštevajte časovne omejitve nošenja, kot jo je določil proizvajalec.

Uporabiti le opremo za zaščito dihal s CE-znakom, vključno s štirimestno testno številko.

**Nadzor izpostavljenosti okolja:**

ni na voljo

**Nadzor izpostavljenosti potrošnikov:**

ni na voljo

**Dodatne informacije**

ni na voljo

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Fizikalni podatki                                    | : | Tekočina.       |
| Barva                                                | : | Rjav            |
| vonj                                                 | : | Vanilija        |
| pH                                                   | : | 2.5             |
| tališče/ledišče                                      | : | ni na voljo     |
| začetno vrelišče in območje vrelišča                 | : | ni na voljo     |
| plamenišče                                           | : | ni na voljo     |
| Vnetljivost                                          | : | Ni Vnetljivo    |
| zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti | : | ni na voljo     |
| parni tlak                                           | : | ni na voljo     |
| parna gostota                                        | : | ni na voljo     |
| relativna gostota                                    | : | 1.43            |
| topnost                                              | : | 100%            |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda (log)      | : | se ne uporablja |
| temperatura samovžiga                                | : | ni na voljo     |
| temperatura razpadanja                               | : | ni na voljo     |
| Dinamična viskoznost                                 | : | se ne uporablja |
| Kinematična viskoznost                               | : | ni na voljo     |
| oksidativne lastnosti                                | : | ni na voljo     |
| Topnost v drugih topilih                             | : | ni na voljo     |
| Značilnosti delcev                                   | : | se ne uporablja |

### 9.2. Druge informacije o varnosti

**Informacije v zvezi z razredi fizičnih nevarnosti**

ni na voljo

**Druge varnostne lastnosti**

ni na voljo

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Ni posebnih tveganj za reakcije z drugimi materiali pri normalnih pogojih uporabe.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri skladiščenju pri normalnih temperaturah okolja.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju pod priporočenimi pogoji ne pride do nevarnih reakcij.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni podatkov.

Hranite med 5 in 35 °C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Kislina. Alkali. Reduktivna sredstva. Gorljive snovi. Baze.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ne razpade, kadar se uporablja za predvidene namene.

**Dodatne informacije**

ni na voljo

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### **Akutna oralna toksičnost:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Akutna dermalna toksičnost:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Akutna strupenost pri vdihavanju:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Razjedanje/draženje kože:**

Izdelek je razvrščen Skin Corr. 1A v skladu s predpisano uredbo.

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Huda poškodba oči/draženje:**

Izdelek je razvrščen {1} v skladu s predpisano uredbo.

Povzroča hude poškodbe oči.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Preobčutljivost kože:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Toksičnost za specifični ciljni organ (ponavljajoča se izpostavljenost):**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Toksičnost za specifični ciljni organ (enkratna izpostavljenost):**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Kancerogenost:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Strupenost, ki se širi:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Mutacija zarodnih celic:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Preobčutljivost za dihala:**

Izdelek ni razvrščen.

#### **Snovi:**

ni na voljo

#### **Dodatne informacije:**

ni na voljo

### 11.2. Informacije o drugih nevarnostih

#### **Lastnosti motenj endokrinega sistema:**

V skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo (EU) 2018/605 nobena snov nima lastnosti endokrinih motilcev.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1. Strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### **Snovi:**

ni na voljo

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

Lahko razgradljivo s strani rastlin in tal.

#### Snovi:

ni na voljo

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ne kaže nobenega pojava bioakumulacije. Izdelek naj ne bi povzročal učinka na okolje, če se pravilno uporablja v skladu z navodili. Produkt ni bil preizkušen.

#### Snovi:

ni na voljo

### 12.4. Mobilnost v tleh

Ta izdelek se lahko prenaša preko podtalnih voda ali površinskih odtokov, saj je popolnoma topen.

#### Snovi:

ni na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu z Uredbo (EU) št. 1907/2006 nobena snov ni ocenjena kot PBT ali vPvB.

### 12.6. Lastnosti motenj endokrinega sistema

V skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo (EU) 2018/605 nobena snov nima lastnosti endokrinih motilcev.

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

ni na voljo

#### Dodatne ekotoksikološke informacije

ni na voljo

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

#### Odlaganje izdelka/emblaže:

##### Kode odpadkov/identifikacija odpadkov v skladu EWC/AW:

Dodelitev identifikacijskih števil in opisa odpadkov je treba izvesti skladno z EGS, specifično za industrijo in procese.

#### Možnosti ravnanja z odpadki:

##### Primerno odlaganje/izdelek:

Odlaganje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Dostava v podjetje, pooblaščen za odlaganje odpadkov.

##### Primerno odlaganje/paket:

Nekontaminirani paketi morajo biti reciklirani ali odloženi.

Kontaminirano embalažo je treba popolnoma izprazniti in po ustreznem čiščenju se lahko ponovno uporabi.

Embalažo, ki je ni mogoče pravilno očistiti, je potrebno odložiti.

S kontaminiranimi paketi ravnajte na enak način kot s samim materialom.

Odlaganje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo.

#### Opomba:

Posvetujte se z ustrežno ustanovo za odlaganje odpadkov.

Ne mešati z drugimi odpadki.

#### Dodatne informacije

ni na voljo

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### 14.1. Številka ZN

Izdelek v skladu z veljavnimi transportnimi predpisi ni nevaren.

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Ni urejeno.

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Ni urejeno.

### 14.4. Skupina pakiranja

ni na voljo

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Ni urejeno.

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni na voljo

### 14.7. Pošiljanje razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO

ni na voljo

#### Dodatne informacije

ni na voljo

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Ta varnostni list je bil vzpostavljen v skladu z uredbo REACH, vključno z njenimi spremembami: Uredba REACH (ES) št.

Ta varnostni list je bil določen v skladu z uredbo CLP, vključno s spremembami: Uredba CLP št. 1272/2008.

**Zakonodaja EU:****Drugi predpisi (EU):****Direktiva 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi [Seveso-III-direktive]:**

Kategorija 1, 2 ali 3 oksidacijskih tekočin. Skupna količina, ki je verjetno prisotna v namestitvi, je: 1. večja ali enaka 50

t.....A 2. Večja ali enaka 2 t, vendar manjša od 50

t.....D Nizka mejna količina, kot je opredeljena v členu R. 511-10: 50 t Visoka mejna količina,

kot je opredeljena v členu R. 511-10: 200 t.

**Zakonodaja EU:****CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)\_ATP 17:**

| Snov:      | CAS        | ES        |
|------------|------------|-----------|
| Boric acid | 10043-35-3 | 233-139-2 |

**REACH: Annex XVII (Restrictions):**

| Snov:                              | CAS        | ES        |
|------------------------------------|------------|-----------|
| nitric acid, ammonium calcium salt | 15245-12-2 | 239-289-5 |
| Boric acid                         | 10043-35-3 | 233-139-2 |

**REACH: Candidate List of SVHC:**

| Snov:      | CAS        | ES        |
|------------|------------|-----------|
| Boric acid | 10043-35-3 | 233-139-2 |

**15.2. Ocena kemijske varnosti**

Dobavitelj ni opravil ocene kemijske varnosti za to snov/zmes.

**Dodatne informacije**

ni na voljo

**ODDELEK 16: DRUGI PODATKI****Navedba sprememb**

Posodobitev 2.2 Fraza H318.

**Okrajšave in kratice**

Služba CAS: Številka službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov:

IATA: Mednarodno združenje za zračni prevoz.

IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju.

DPD Direktiva o nevarnih pripravkih.

Številka UN: Številka Združenih narodov.

Brez ES: Številka evropske komisije.

ADN/ADNR: Predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi v čolnih na plovni poti.

ADR/RID: Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga/Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga.

CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje.

VPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi.

**Ključne reference in viri podatkov**

Ni podatkov.

**Razvrščanje za zmesi in uporabljena metoda vrednotenja v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]**

Razvrstitev zmesi je skladna z metodo ocenjevanja, opisano v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Skladen z ATP 18, Uredbo (EU) št. 2022/692.

**Relevantni R-, H- in EUH-stavki (številka in celotno besedilo)**

|      |                   |                                                |
|------|-------------------|------------------------------------------------|
| H272 | Ox. Liq. 3        | Lahko okrepi požar; oksidativna snov.          |
| H302 | Acute Tox. 4 ORAL | Zdravju škodljivo pri zaužitju                 |
| H318 | Eye Dam. 1        | Povzroča hude poškodbe oči                     |
| H319 | Eye Irrit. 2      | Povzroča hudo draženje oči                     |
| H360 | Repr. 1B          | Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. |

**Nasveti za usposabljanje**

Glejte poglavja 4, 5, 6, 7 in 8 tega varnostnega lista.

**Dodatne informacije**

Informacije opisujejo varnostne vidike izdelka. Njihov namen ni zagotavljanje specifičnih lastnosti.

Prejemnik mora zagotoviti, da ni odgovoren za karkoli drugega, kar je navedeno v drugih besedilih. Uporabniki so odgovorni za spoštovanje veljavnih predpisov.

Podatki, ki so vsebovani, temeljijo na našem znanju o izdelku na navedeni datum. Podani so v dobri veri. Uporabnikovo pozornost opozarjamo na morebitna tveganja, ki se lahko pojavijo pri uporabi izdelka za druge namene, kot je bil ustvarjen.

Datum ustvarjanja: 25/08/2020

datum različica: 10/09/2024

datum tiskanja: 10/09/2024

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja. Vendar pa to ne pomeni nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda i n niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Z uporabo ustrezne varnostne ukrepe industrijske, da je bistvenega pomena zagotoviti, da so ustrezni ukrepi priročnika na delovnem mestu upoštevain se preprečijo negativni vplivi na zdravje.