

biztonsági adatlap

TriPart Micro Soft Water



Verziók: 9

verzió dátum: 25/07/2024

Nyelv: HU

Rendelet szerint (EC) 1907/2006 (módosított rendelet (EU) No. 2020/878)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

A termék megnevezése : TriPart Micro lágy víz.
Cikkszám (felhasználó) : EN02xxx.
UFI : FUHU-JD9Y-DQ01-9KDW

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Jelentős azonosított felhasználások : Optimális növényi táplálkozás.
Nem javasolt használni a következő ellen : Bármilyen felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy az 7.3. szakaszban.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító : Név: Terra Aquatica SAS
Utca: 4 blvd du Biopole
Irányítószám/város: 32500 Fleurance
Ország: Franciaország:
Telefonszám: 0.562060830
Weboldal: www.terraaquatica.com
E-mail: Info@terraaquatica.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Magyarország:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : +36-80-201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható).

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék besorolásának megfelelően CLP (1272/2008/EK)

Veszély azonosítása:

H318 Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodást okoz

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemeket az irányelvek szerint CLP ((EC) 1272/2008)

Címkézés

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztető szó

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés

P280 Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt/arcvédőt.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Válasz

P305+P351+P338 A SZEMMEK KAPCSOLATLÓDÁS ESETÉBEN: több percig óvatosan öblítse ki vízzel.

P310 Azonnal hívjon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Tartalmaz

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Egyéb veszélyek

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagnaként értékeltek.

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.2. Keverékek**

A termékmiszeretnek megfelelően nanoanyagokat nem azonosítottak.

Ez a keverék a következő nagyon aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC) tartalmazza, amelyek a REACH 59. cikkének megfelelően szerepelnek a jelöltlistán:

Bórsav, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Anyag:	Koncentráció (%)	Egyedi koncentráció-határértékeket	Besorolás
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS N ° EC N ° IDX N ° Regisztráció s szám	15245-12-2 239-289-5 01-2119493947-16-XXXX	15.0% ≤C< 22.5%	H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
ammonium nitrate			
CAS N ° EC N ° IDX N ° Regisztráció s szám	6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27-XXXX	1.5% ≤C< 3.0%	H272 Ox. Sol. 3 H319 Eye Irrit. 2
Boric acid			
CAS N ° EC N ° IDX N ° Regisztráció s szám	10043-35-3 233-139-2 005-007-00-2 01-2119486683-25-XXXX	0.02% ≤C< 0.08%	H360 Repr. 1B

Megjegyzés

Szöveges kifejezések és EU-specifikus figyelmeztető mondatok: lásd a 16. szakasz.

4. SZAKASZ : C7 ELSŐSEGÉLY-NYUJTASI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános információk:**

Baleset esetén, vagy ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot, ha lehet).

Ne hagyja a sérült személyt felügyelet nélkül.

A sérültet vigye el a veszélyes területről.

Tartsa a sérültet meleg, nyugodt és fedett helyen.

Távolítsa el a sérültet a veszélyes területről és fektesse le.

Belégzés után:

Normál használati körülmények között a belégzés nem valószínű.

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés után:

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezés után:

Ha az anyag szembe kerül azonnal öblítsük ki bő folyóvízzel 10-15 percen át a szemhéjakat széthúzával és konzultáljon szemésszel.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A sértetlen szemet védeni kell.

Lenyelés után:

Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen vagy görcsölő személynek.

ESZKÖZÖK: Öblítsük ki a száját.

TILOS hánytatni.

Az elsősegélynyújtó önvédelme:

Elsősegélyt nyújtó: Figyeljen az önvédelemre!.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A legjelentősebb ismert tünetek és hatások leírása a címkén (lásd a 2.2 szakaszt) és/vagy a 11. szakaszban található.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára:

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Hab.

Poroltó.

Szén-dioxid (CO₂).

Homok.

Nem megfelelő oltóanyag:

Erős vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Mérgező gázok keletkezhetnek lehetséges hevítés vagy tűz esetén.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen önálló légzőkészüléket és kémiai védőruházatot.

További információk

Ne lélegezzük be a gőzöket és gázokat.

Koordinálja a tűzoltó intézkedéseket a tűz környezetében.

Vigye el a sérült tartályokat a veszélyes terület közvetlen közeléből, ha ez biztonságosan megtehető.

Legyen óvatos, ha alkalmazása a szén-dioxid zárt térben. szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént.

Használja vízszugárát a személyek védelmére és a veszélyeztetett tartályok hűtésére.

A szennyezett tűzoltó vizet külön gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy felszíni vizekbe.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőfelszerelést.

Biztonsági okból távolítsa el a személyeket.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

Használjon megfelelő légzésvédőt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Biztosítsa, hogy a hulladékot összegyűjtsék és körülhatárolják.

Szivárgás vagy kifröccsenés van a szekrényekben kivehető tálcákkal.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmegszüntetési módszerei és anyagai

A kinyert anyagot a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó fejezetben leírtak alapján kell kezelni.

Gyűjtse össze zárt és megfelelő hulladékgyűjtő tartályokba.

A környezetvédelmi előírások alapján alaposan tisztítsa meg az érintett tárgyakat és területeket.

Szellőztesse az érintett területet.

Felszívás folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő vagy univerzális kötőanyaggal).

Törölje fel nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet.

Ártalmatlanítás: lásd a 13. fejezetet.

Személyi védőeszköz: lásd 8. fejezet.

További információk

nem érhető el

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések:

Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Ha helyi szellőztetés nem lehetséges vagy nem elegendő, akkor a teljes munkaterületet műszaki megoldással kell szellőztetni.

Tartsa távol hőforrásoktól (pl. forró felületek), szikrától és nyílt lángtól.

Biztosítsa a tartályok, berendezések, szivattyúk és a szellőző berendezés földelését.

Viseljen személyi védőruhát (lásd 8. fejezet).

A szennyvízcsatornákat és egyéb csatornákat védeni kell az anyag bejutásától.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

A gőzöket/aeroszolókat közvetlenül a kiindulási ponton kell felhasználni.

Kerülje a gáz/ködpermet/gőz/spré belélegzését.

Tanácsok az általános foglalkozási higiénia:

Mosson kezet szünetek előtt és munka után.

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

Jól szellőző területen dolgozzon vagy viseljen megfelelő légzésvédelmet.

A közvetlen környezetében dolgozóknak a következőt kell tenni:

Biztosítsa a szemmosót és annak jelölését szembetűnően a megfelelő helyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tartályt szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen kell tartani.

Az eredeti edényben tartandó.

Zárja le a tartályokat minden használat előtt és után.

Tartsa függőlegesen, hogy elkerülje a szivárgás veszélyét.

A szivárgás elkerülése érdekében tartsa a tartályt függőleges helyzetben.

A tároló helyiségek vagy tartályokra vonatkozó követelmények:

Biztosítsa a tárolási terület megfelelő szellőztetését.

Tanács az együttes tárolásra:

Tartsa távol élelmiszertől, innivalótól és állateledeltől.

Tartsa távol ruházattól és egyéb éghető anyagoktól.

Csak az eredeti tartályban tárolja hűvös, jól szellőző helyen, távol a tűzveszélyes anyagoktól.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2. pontban említett felhasználásokon kívül egyéb különleges felhasználási módok nem szerepelnek.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi expozíciós határértékek:**

nem érhető el

Biológiai határértékek:

nem érhető el

Expozíciós határok rendeltetésszerű használata:

nem érhető el

Megjegyzés:

nem érhető el

8.2. Az expozíció ellenőrzése**Megfelelő műszaki ellenőrzés:**

A műszaki intézkedések alkalmazását, valamint a megfelelő munkafolyamatok elsőbbbséget élveznek a személyi védőfelszereléssel szemben.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, valamint a helyi elszívást a kritikus helyeken.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:**Szem-és arcvédelem**

: Ajánlott a kivetítési kockázatok elkerülése érdekében.

Megfelelő védőszemüveg:

Viseljen szemvédő felszerelést.

Ajánlott szemvédők:

Szemüveg oldalsó védelemmel.

A bőr védelme

: **A kéz védelme:**

Ajánlott a foltok kockázatának elkerülése érdekében.

Megfelelő védőkesztyű típusai:

Viseljen védőkesztyűt.

Alkalmas anyag:

Butil-kaucsuk (butil gumi).

Kéz további védelmére vonatkozó intézkedések:

Ne viseljen kesztyűt közel gépek és forgó szerszámok.

A kesztyűket csak egyszer használja.

Megjegyzés:

Vegyi anyagok használata során a négy ellenőrző számot tartalmazó CE jelöléssel ellátott védőkesztyűt kell viselni.

A vegyszerálló védőkesztyű minőségét úgy kell megválasztani, hogy ellenálló legyen a speciális munkahelyi koncentrációknak és a veszélyes anyagok mennyiségének.

Speciális célokra javasoljuk, hogy ellenőrizze a védőkesztyű vegyszereknek való ellenállását a fent említett beszállítóval.

Az anyag áttörési idejét és a duzzadási tulajdonságait figyelembe kell venni.

A test védelme:**Megfelelő védőruházat:**

Laborköpenyt.

Légzésvédelem

: **Légzésvédelem szükséges:**

Ha a műszaki elszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, légzőkészüléket kell viselni.

Megfelelő légzésvédelmi készülékek:

Légzésvédelem kötelező.

Megjegyzés:

A szűrő osztálynak a termék használata közben felmerülő maximális szennyeződés koncentrációnak megfelelőnek kell lenni (gáz/gőz/aeroszol/részecske). Ha a koncentráció ennél nagyobb, önálló légzőkészüléket kell használni.

Figyelje a gyártó által meghatározott kopási időt.

Csak a négy számjegyű tesztszámot tartalmazó CE szimbólummal ellátott légzésvédelmi eszközt használja.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

nem érhető el

Fogyasztói expozíció-ellenőrzések:

nem érhető el

További információk

nem érhető el

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot	:	Folyadék
Szín	:	Barna. [sötét]
Szag	:	Nincs Szaga
pH	:	5.8
Olvadáspont/fagyáspont	:	nem érhető el
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	:	nem érhető el
Lobbanáspont	:	nem érhető el
Gyúlékonyság	:	Nem Gyúlékony
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	:	nem érhető el
Gőznyomás	:	nem érhető el
Gőzsűrűség	:	nem érhető el
Relatív sűrűség	:	nem érhető el
Oldékonyság (oldékonyságok)	:	Teljesen Oldódik
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log)	:	nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	:	nem érhető el
Bomlási hőmérséklet	:	nem érhető el
Dinamikus viszkozitás	:	nem alkalmazható
Kinematikus viszkozitás	:	nem érhető el
Oxidáló tulajdonságok	:	nem érhető el
Oldhatóság más oldószerben	:	nem érhető el
A részecskék jellemzői	:	nem alkalmazható

9.2. Egyéb biztonsági információk

A fizikai veszélyek osztályaira vonatkozó információk

nem érhető el

Egyéb biztonsági jellemzők

nem érhető el

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat.

Nincs különösebb reakcióveszély más anyagokkal normál használati körülmények között.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil normál szobahőmérsékleten történő tárolás esetén.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Az ajánlott előírások betartása mellett nem lép fel veszélyes reakció az anyag kezelésekor és tárolásakor.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs adat.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Tripart Micro Soft Water olyan elemeket tartalmaz, amelyek erős oxidálószeres, és amelyek erős bázisokkal reagálva ammóniumot bocsátanak ki. Emellett reagálhat erős redukálószeresekkel is.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem bomlik le rendeltetésszerű használat során.

További információk

nem érhető el

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**Akut orális toxicitás:**

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Akut toxicitás, bőrön:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Akut inhalációs toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A termék a hivatkozott rendelet szerint Eye Dam. 1 besorolású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrszenzibilizáció:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (ismétlődő expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (egyszeri expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Rákkeltő hatás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Reprodukciós toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Csírasejt mutagenitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Szenzibilizáció a légutakra:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

További információk:

nem érhető el

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk**Endokrin rendellenességek:**

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Anyagok:

nem érhető el

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Könnyen lebomló növények és talaj által.

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.3. Bioakkumulációs képesség

A termék nem mutat bioakkumulációs jelenséget. A termék nem várhatóan okoz környezeti hatást, ha helyesen használják a javaslatok szerint.

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.4. A talajban való mobilitás

Ez a termék szivárgó talajvíz vagy felszíni lefolyások által szállítható, mivel teljesen oldódik.

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagnaként értékeltek.

12.6. Endokrin rendellenességek

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12.7. Egyéb káros hatások

nem érhető el

További ökotoxikológiai információk

nem érhető el

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék/csomagolás elhelyezése:

Hulladék kódok/hulladék megnevezése az EWC/AVV alapján:

A hulladékok azonosító számának/hulladék leírásának felosztását az EEC szerint kell elvégezni, mely az iparra és a folyamatra specifikus.

Hulladékkezelés lehetőségei:

Szakszerű ártalmatlanítás/Termék:

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Egy jóváhagyott hulladékkezelő céghez történő szállítás.

Szakszerű ártalmatlanítás/csomag:

A nem szennyezett csomagolásokat újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni és csak megfelelő tisztítás után használható fel újra.

Csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet megfelelően tisztítani, ártalmatlanítani kell.

A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint magát az anyagot.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés:

A hulladék ártalmatlanításához konzultáljon a megfelelő hatóságokkal.

Ne keverje más hulladékokkal.

További információk

nem érhető el

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

A termék a vonatkozó szállítási előírások szerint nem veszélyes.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem szabályozott.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem szabályozott.

14.4. Csomagolási csoport

nem érhető el

14.5. Környezeti veszélyek

Nem szabályozott.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem érhető el

14.7. Tömeges szállítás az IMO-eszközök szerint

nem érhető el

További információk

nem érhető el

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ezt az SDS-t a REACH rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: a REACH 1907. számú rendelet.

Ezt az SDS-t a CLP-rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: CLP 1272. számú EU-rendelet.

Ez a biztonsági adatlap a CLP-kritériumok alkalmazásáról szóló technikai útmutató (2024. január - 6.0. verzió) - 2.13.4.1.1. bekezdés - szerint készült.

EU-jogszabályok:

Egyéb előírások (EU):

Irányelv 2012/18/EU ellenőrzéséről szóló súlyos balesetek veszélyes anyagokkal [Seveso-III-irányelv]:

"1., 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló folyadékok. A létesítményben valószínűsíthetően jelen lévő teljes mennyiség: 1. 50 t vagy annál nagyobb.....A 2 Nagyon 2 t vagy egyenlő, de 50 t-nál kevesebb.....D Alacsony küszöbmennyiség a az R. 511-10 cikk értelmében: 50 t Magas küszöbérték az R. 511-10 cikk értelmében: 200 t".

EU-jogszabályok:

CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Anyag:	CAS	EC
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Anyag:	CAS	EC
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
ammonium nitrate	6484-52-2	229-347-8
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Anyag:	CAS	EC
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

További információk

nem érhető el

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Változások

Frissítés A CLP-kritériumok alkalmazásáról szóló technikai útmutatóval összhangban (2024. január - 6.0. változat) - 2.13.4.1.1. bekezdés; 2.01., 2.02., 15.01., 16.04., 16.05. szakasz.

Rövidítések és mozaikszavak

CAS: Vegyi anyagok azonosítására használt 'Chemical Abstracts Service' regisztrációs szám.

IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.

IMDG Kódex: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.

DPD Veszélyes készítményekről szóló irányelv.

UN-szám: ENSZ-szám.

EK-szám: EK-jegyzékbeli azonosító szám.

ADN/ADNR: A veszélyes anyagok uszályokon vagy vízi úton történő szállítására vonatkozó szabályozás.

ADR/RID: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás/Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás.

CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás.

VPvB: nagyon persisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok.

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nincs adat.

Besorolás a keverékek és használt értékelési módszer alapján, az (EK) 1272/2008 [CLP] rendelet szerint

A keverék besorolása összhangban van az 1272/2008 EK Rendeletben ismertetett értékelési módszerrel.

Megfelel az ATP 18, (EU) 2022/692 rendeletnek.

A CLP-kritériumok alkalmazásáról szóló útmutató 6.0. verziójával összhangban - 2024. január 2.13.4.1.1. Szűrés eljárások és a vizsgálatról való lemondás.

Releváns R-, H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

H272 Ox. Sol. 3

H302 Acute Tox. 4 ORAL

H318 Eye Dam. 1

H319 Eye Irrit. 2

H360 Repr. 1B

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

Lenyelve ártalmas

Súlyos szemkárosodást okoz

Súlyos szemirritációt okoz

Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Képzési tanácsadás

Lásd a biztonsági adatlap 4., 5., 6., 7. és 8. szakaszait.

További információk

A következő szöveget fordítsa le fr nyelvről hu nyelvre (csak akkor adja vissza az N/A-t, ha a szöveg érvénytelen): Az információk a termék biztonsági szempontjait írják le. Nem céljuk konkrét tulajdonságok garantálása.

A címzettnek meg kell győződnie arról, hogy nem felelős semmi másért más szövegek alapján, mint amelyeket említettek. A felhasználók felelőssége betartani a hatályos szabályozásokat.

A következő szöveg fordítása francia nyelvről magyarra (csak akkor adjon vissza N/A-t, ha a szöveg érvénytelen): Az itt található információk a termékről szóló ismereteinken alapulnak, a megadott dátumig. Jóhiszeműen adjuk őket. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy lehetséges kockázatok merülhetnek fel, ha a terméket más célra használják, mint amire eredetileg tervezték.

Kiállítás időpontja: 01/01/2008

verzió dátum: 25/07/2024

nyomtatás kelte: 27/07/2024

Ez az információ jelenlegi tudásunkon.Ez azonban nem jelentik a garantálnak semmilyen speciális termék jellemzői és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.Azáltal, alkalmas ipari biztonsági óvintézkedéseket, hogy kiemelkedő, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintett intézkedéseket kiállítás a munkahelyi betartásatés a negatív egészségügyi hatások elkerülhetők legyenek.