

Safety Data Sheet

TriPart Micro Soft Water



Version: 9

Útgáfa dagsetning: 25/07/2024

Tungumál: IS

Samræmi við reglugerð (EB) nr 1907/2006 (breytt með reglugerð (EB) nr 2020/878)

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni

Viðskiptaheiti/tilnefning : TriPart Micro Soft Water.

Grein Nr. (notandi) : EN02xxx.

UFI : FUHU-JD9Y-DQ01-9KDW

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi skilgreind notkun : Ákjósanleg næring plantna.

Neytendur mæltu gegn : Öll notkun sem ekki er tilgreind í þessum hluta eða í kafla 7.3.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgir : **Name:** Terra Aquatica SAS
Gata: 4 blvd du Biopole
Póstnúmer/Staður: 32500 Fleurance
Country: Frakkland:
Sími: 0.562060830
Vefsíða: www.terraaquatica.com
Tölvupóstur: Info@terraaquatica.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Iceland:

+35 (0) 4 543 22 22.

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Hættugreining:

H318 Eye Dam. 1

Veldur alvarlegum augnskaða

2.2. Merkingaratriði

Merki þætti samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Merking

Hættu skýringamyndir



Boðmerking

Hætta

Varúðar yfirlýsingar

H318 Veldur alvarlegum augnskaða

Varúðaryfirlýsingar

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

Varúðaryfirlýsingar - Forvarnir

P280 Notið hlífðarhanska/augnhlíf/andlitsvörn.

Varúðaryfirlýsingar - Svar

P305+P351+P338 DALAM HAL KONTAK DENGAN MATA: bilas dengan hati-hati dengan air selama beberapa menit.

P310 Hubungi PUSAT RACUN atau dokter segera.

Inniheldur

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2. Blöndur

Í samræmi við vörubekkingu hafa engin nanóefni verið auðkennd.

Þessi blanda inniheldur eftirfarandi mjög áhyggjuefni (SVHC) efni sem eru á framboðslistanum samkvæmt 59. grein REACH:

Bórsýra, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Efni	Einbeiting (%)	Sérstakar styrkleikamörk	Flokkun
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	15245-12-2 239-289-5 01-2119493947-16-XXXX	15.0% ≤C< 22.5%	H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
ammonium nitrate			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27-XXXX	1.5% ≤C< 3.0%	H272 Ox. Sol. 3 H319 Eye Irrit. 2
Boric acid			
CAS N ° EB N ° IDX N ° Skráningarnúmer	10043-35-3 233-139-2 005-007-00-2 01-2119486683-25-XXXX	0.02% ≤C< 0.08%	H360 Repr. 1B

Athugasemd

Textasetningar og H- EUH-: sjá 16. hluta.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁL

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjál

Almennar upplýsingar:

Við slys eða lasleika skal leita læknis strax (sýna notkunarleiddbeiningar eða öryggisleiddbeiningar ef mögulegt er).

Skiljið viðkomandi ekki eftir án eftirlits.

Flytjið viðkomandi út af hættusvæðinu.

Halda viðkomandi manneskju heitri, kyrrri og undir ábreiðu.

Fjarlægjið þann slasaða frá hættusvæðinu og leggið hann niður.

Eftir innöndun:

Við venjulegar notkunaraðstæður er ólíklegt að innöndun sé notuð.

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun.

Eftir snertingu við húð:

Fjarlægjið mengaðan mettaðan fatnað strax.

Ef ertingar verður vart í húð skal ráðfæra sig við lækni.

Eftir snertingu við húð skal þvo strax með miklu vatni og sápu.

Eftir augnsnertingu:

Við snerting við augu skal skola strax með miklu vatni í 10 til 15 mínútur halda augnlokum opnum og hafa og samráð við augnlækni.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Verjið óskaddaða augað.

Eftir inntöku:

Aldrei setja neitt í munn meðvitundarlausrar manneskju eða manneskju með krampa.

EF VIÐHVAR: Skolið munn.

EKKI framkalla uppköst.

Sjálfsvernd sjúkraliða:

Sjúkraliði: Passaðu upp á að vernda sjálfan þig!.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Mikilvægustu þekktu einkennum og áhrifum, er lýst í merkingunum (sjá kafla 2.2) og/eða í kafla 11.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Skýringar fyrir lækni:

Meðhöndla eftir einkennum.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvibúnaður:

Froða.
Slökkviduft.
Koltvísýringur (CO 2).
Sandur.

Óhæfur slökkvibúnaður:

Sterk vatnspota.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Myndun eitraðra lofttegunda er mögulegt á hita eða við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Klæðast sjálf-öndunarbúnað og efna hlífðarfatnaði.

Viðbótarupplýsingar

Andið ekki gufu og gufu.
Skipuleggið og samhæfið slökkvistarf eftir umhverfis/staðarháttum.
Færa óskemmd ílát frá nánasta hættusvæði ef það er hægt að gera á öruggan hátt.
Nota skal með gát þegar sótt koltvísýring í lokuðu rými. koltvísýringur getur losað súrefni.
Notið vatnspotu að verja starfsfólk og kæla gáma í hættu.
Safna menguðu slökkvibúnaðarvatni sérstaklega. Ekki losa í niðurföll eða vatnsból.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Nota persónuhlífar.
Færið manneskjur í öruggt skjól.
Veitið fullnægjandi loftræstingu.
Notið viðeigandi öndunargrímu/vernd.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Tryggið að úrgangi sé safnað saman og hann rétt geymdur.
Geymið það sem hellist út fyrir í innréttingu/skáp með færanlegum bökkum.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Höndla bataefnið eins og lýst er í kaflanum um förgun úrgangs.
Safna úrgangi til förgunar í þartilgerð ílát.
Hreinsa skal mengaða hluti í samræmi við umhverfisverndarlög.
Loftræstið áhrifasvæðið.
Bindið með uppsogsefni (td sand, kísilgúr, sýru eða alhliða bindiefni).
Þurrka upp með rakadrægu efni (td. Klút, fleece).

6.4. Tilvísun í aðra liði

Örugg meðhöndlun: sjá kafla 7.
Förgun: sjá kafla 13.
Einstaklingsbundinn varnarbúnaður: sjá kafla 8.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir:

Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.
Notið aðeins á vel loftræstum stað.
Ef ekki er hægt að veita staðbundna loftræstingu, eða ófullnægjandi, verður að loftræsta allt vinnusvæðið með tæknilegum aðferðum.
Haldið fjarri hitagjöfum (td heitum flötum), neistagjöfum og opnum eldi.
Jarðið ílát, tæki, dælur og loftræstiaðstöður.
Notið hlífðarfatnað (sjá kafla 8).
Ræsi og rásir verður að verja frá því að varan komist inn.
Veitið fullnægjandi loftræstingu.
Gufur/úða ætti að eyða frá upprunastað.
Forðist innöndun á gasi/úða/gufum.

Ráð um almennt hreinlæti á vinnustað:

Þvoið hendur fyrir matartíma og eftir vinnu.
Fjarlægjið mengaðan mettaðan fatnað strax.
Vinnið á vel loftræstum svæðum eða notið réttar öndunargrímur.

Í nánasta vinnu umhverfi verður að vera:

Gefið kost á augn sturtu og merkið hana á áberandi hátt.

7.2. Öruggr geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymið í látið vel lokað á þurrum, köldum og vel loftræstum stað.

Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.

Lokaðu umbúðirnar á undan og eftir hverja notkun.

Geyma upprétt til að forðast lekahefðu.

Geymið ílát í upprétttri stöðu til að koma í veg fyrir leka.

Kröfur fyrir geymslurými og skip:

Tryggið næga loftræstingu á geymslusvæðinu.

Ráð um sameiginlega geymslu:

Haldið frá mat, drykk og dýrafóðri.

Haldið frá fatnaði og öðrum eldfimum efnum.

Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum á köldum, vel loftræstum stað, í burtu frá mjög eldfimum efnum.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Fyrir utan þær notkanir sem getið er um í kafla 1.2 eru ekki tilgreindar aðrar sérstakar notkanir.

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Takmörkunarfærirbreytur

Mengunarmörk:

Ekki í boði

Líffræðileg viðmiðunarmörk:

Ekki í boði

Mengunarmörk á fyrirhugaðri notkun:

Ekki í boði

Athugasemd:

Ekki í boði

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi verkeftirlit:

Tæknilegar ráðstafanir og notkun viðeigandi verkferla hafa forgang yfiri persónulegan hlífðarbúnað.

Veitið fullnægjandi loftræstingu.

Einstaklingsbundinn varnarbúnaður:



Augn/andlitsvernd

: Mælt er með því til að forðast sprengingu.

Hentug augnvörn:

Notið augnhlífar.

Augnverndarvörur sem mælt er með:

Gleraugum með hliðar vernd.

Hlíðarfatnaður

: **Handvernd:**

Mælt er með því til að forðast hættu á flekkum.

Viðeigandi hanska tegund:

Notið hlífðarhanska.

Hentugt efni:

Bútýl caoutchouc (bútýl gúmmí).

Aukalegar verndarráðstafanir fyrir hendur:

Ekki nota hanska nálægt vélar og snúningur verkfæri.

Notið hanskana aðeins einu sinni.

Athugasemd:

Við efnameðferð skal nota hlífðarhanska með CE-merki þar meðtöldum fjórum tölustöfum.

Gæði hlífðarfatnaðar skal vera valið í samræmi við styrk og magn hættulegra efna á tilteknum vinnustað.

Til sérstakra nota er mælt með því að athuga efnaþol hlífðarhanskanna ásamt birgja þessara hanska.

Taka verður tillit til gegnumbrotstíma og bólgueiginleika efnisins.

Líkamsvernd:

Hentugur hlífðarfatnaður:

Lab kápu.

Öndun

: **Öndunarvörn er nauðsynleg:**

Ef tæknilegur útblástur eða loftræsting eru ekki til staðar eða eru ófullnægjandi skal notast við öndunarbúnað.

Hentugur öndunarækjabúnaður:

Notið Öndun.

Athugasemd:

Síutegund verður að vera hentug fyrir hámarks mengunar styrk (gas/gufu/úðabrúsa/svifryk) sem getur komið upp þegar lyfið er meðhöndlað. Ef farið er yfir styrk skal nota öndunarbúnað.
Takið eftir að klæðnaðartími er ákvarðaður af framleiðanda.
Notið aðeins öndunargrímur með CE-merki á ásamt fjögurra stafa númeri.

Umhverfisvernd:

Ekki í boði

Neytandaöryggisviðmið:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR**9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Líkamlegt ástand	:	Vökvi.
Colour	:	Brúnn. [myrkur]
Lykt	:	Engin Lykt
pH	:	5.8
Bræðslumark/frostmark	:	Ekki í boði
Upphafssuðumark og suðumarksbil	:	Ekki í boði
Blossamark	:	Ekki í boði
Eldfimi	:	Ekki Eldfimt
Efri/neðri eldfimi eða sprengimörk	:	Ekki í boði
Uppgufunarþrýstingur	:	Ekki í boði
Þéttleiki gufu	:	Ekki í boði
Eðlismassi	:	Ekki í boði
Leysni	:	Fullkomlega Uppleysanlegt
Deilistuðull n-oktanól/vatn (Log)	:	Á ekki við
Sjálfstíkveikjuhitastig	:	Ekki í boði
Niðurbrotshiti	:	Ekki í boði
Dynamic seigju	:	Á ekki við
Seigja	:	Ekki í boði
Oxunareiginleikar	:	Ekki í boði
Leysni í öðrum lausnum	:	Ekki í boði
Eiginleikar agna	:	Á ekki við

9.2. Aðrar öryggisupplýsingar

Upplýsingar um flokka líkamlegra hættu

Ekki í boði

Aðrir öryggiseiginleikar

Ekki í boði

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI**10.1. Hvarfgirni**

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Engin áhættulaus viðbrögð eru ekki að búast við öðrum efnum við venjulegar notkunar aðstæður.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug í geymslu við venjulegan stofuhita.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg hvörf við meðhöndlun og geymslu í samræmi við ráðleggingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Engar upplýsingar liggja fyrir.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Tripart Micro Soft Water inniheldur efni sem eru öflug oxíð sem geta reagerað við sterka basa og myndað ammóníak. Það getur einnig reageað við öfluga reduktora.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Látið ekki brotna niður við fyrirhugaða notkun.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eiturrhif við inntöku:**

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturskrif á húð:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturskrif við innöndun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Tæring á húð/erting:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Alvarlegur augnskaði/erting:

Varan er flokkuð Eye Dam. 1 samkvæmt reglugerðinni sem vísað er til.

Veldur alvarlegum augnskaða.

efni:

Ekki í boði

Húðnæming:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (endurtekin váhrif):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (einn útsetning):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Krabbameinsvaldandi áhrif:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á æxlun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Kynfrumustökkbreytandi:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Næming öndunarvega:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar:

Ekki í boði

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar:

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eitrunaráhrif

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru viðmiðanir fyrir flokkun ekki uppfylltar.

efni:

Ekki í boði

12.2. Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Auðvelt að brotna niður með plöntum og jarðvegi.

Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Vara vörinni sýna engin líffræðileg samruni. Vara er ekki ætlast til að valda áhrifum á umhverfið ef hún er notað rétt samkvæmt ráðleggingum. Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Þessi vara getur verið berst með grunnvatnsinflæðum eða yfirborðsrennsli þar sem hún er fullkomlega uppleysanleg. Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Ekki í boði

Frekari visteiturefnafræðilegar upplýsingar

Ekki í boði

13. LIÐUR: FÖRGUN

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Förgun vöru/umbúða:

Úrgangskóði/úrgangs úthlutanir samkvæmt EWC/AVV:

Úthlutun úrgangs kennitölu/úrgangs lýsingar skal fara fram í samræmi við EBE.

Meðferðarúrræði úrgangs:

Viðeigandi förgun/Vara:

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Afhending til viðurkennds förgunar fyrirtækis.

Viðeigandi förgun/Umbúðir:

Ómenguðum pakkningum skal endurvinna eða farga.

Mengaðar umbúðir verður að tæma alveg og þær má nota aftur eftir rétta hreinsun.

Pökkun sem getur ekki verið rétt hreinsa skal fargað.

Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og vöruna sjálfa.

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Athugasemd:

Hafið samráð við viðeigandi yfirvöld um förgun úrgangs.

Ekki blanda saman við annan úrgang.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

14.1. UN-númer

Varan er ekki hættuleg samkvæmt gildandi flutningsreglum.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Ekki reglubundið.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Ekki reglubundið.

14.4. Pökkunarflokkur

Ekki í boði

14.5. Umhverfishættur

Ekki reglubundið.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Ekki í boði

14.7. Magnflutningar samkvæmt IMO tækjum

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Þetta SDS hefur verið komið á fót í samræmi við REACH reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: REACH reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

Þetta SDS hefur verið staðfest í samræmi við CLP reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: CLP reglugerð EB nr. 1272/2008.

Cette SDS a été établie conformément au guide technique portant sur l'application des critères du CLP (janv 2024 – version 6.0)- paragraph 2.13.4.1.1.

Löggjöf ESB:
Aðrar reglugerðir (ESB):

Tilskipun 2012/18/ESB um eftirlit með stórslysum hættur í tengslum við hættuleg efni [Seveso-III-tilskipun]:
Kategori 1, 2 atau 3 cecair pengoksidasi. Jumlah keseluruhan yang mungkin ada dalam pemasangan adalah: 1. lebih besar atau sama dengan 50 t.....A 2. Lebih besar atau sama dengan 2 t tetapi kurang dari 50 t.....D Jumlah ambang batas rendah seperti yang ditentukan dalam artikel R. 511-10: 50 t
Jumlah ambang batas tinggi seperti yang ditentukan dalam artikel R. 511-10: 200 t.

Löggjöf ESB:
CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Efni	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Efni	CAS	EB
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
ammonium nitrate	6484-52-2	229-347-8
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Efni	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Efnaöryggismat
Engin efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þetta efni/blöndu af birgi.
Viðbótarupplýsingar
Ekki í boði

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Merki um breytingar
Mise à jour Conformément au guide technique portant sur l'application des critères du CLP (janv 2024 – version 6.0)- paragraph 2.13.4.1.1.; section 2.01, 2.02; 15.01; 16.04; 16.05.
Skammstafanir og skammnefni
CAS: CAS-númer.
IATA: International Air Transport Association.
IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.
DPD: Tilskipun um hættulegar efnablöndur.
UN-númer: UN-númer.
Nr. EC: Evrópunefndarnúmer.
ADN/ADNR: Reglur um flutning á hættulegum efnum í skipum á vatnaleiðum.
ADR/RID: Evrópusamþykkt um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi á vegum/reglugerðir um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi með lestum.
CLP: Flokkun, merking og pökkun.
VPvB; mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

Helstu tilvísanir í rannsóknir og gögn
Engar upplýsingar liggja fyrir.
Flokkun fyrir blöndun og notkunarmat samkvæmt reglugerð (EC) 1272/2008 [CLP]
Flokkun á blöndunni er í samræmi við matsaðferðina sem lýst er í reglugerð (EC) nr. 1272/2008.
Samræmist ATP 18, reglugerð (ESB) nr.2022/692.

Conformément au Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 6.0 – Jan 2024 2.13.4.1.1. Screening procedures and waiving of testing.

Viðeigandi R-, H- og EUH-setningar (Fjöldi og heildartexti)

H318 - Veldur alvarlegra augnskaða.	
H272 Ox. Sol. 3	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H302 Acute Tox. 4 ORAL	Hættulegt við inntöku
H318 Eye Dam. 1	Veldur alvarlegum augnskaða
H319 Eye Irrit. 2	Veldur alvarlegri augnertingu
H360 Repr. 1B	Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði.

Þjálfunarráðgjöf
Víska skal til hluta 4, 5, 6, 7 og 8 í þessu öryggisblaði.

Viðbótarupplýsingar
Upplýsingarnar lýsa öryggisþáttum vörunnar. Þær hafa ekki það markmið að tryggja sérstaka eiginleika.
Móttakandinn verður að tryggja að hann sé ekki ábyrgur fyrir neinu öðru samkvæmt öðrum textum en þeim sem eru tilgreindir. Það er ábyrgð notandanna að fylgja gildandi reglugerðum.

Upplýsingarnar sem eru gefnar byggja á þekkingu okkar á vörunni á gefnu tíma. Þær eru gefnar í góðri trú. Athygli notandans er vakin á mögulegum áhættum sem geta fylgt þegar vara er notað til annarra marka en þeirra sem hún var búin til fyrir.

Creation dagsetning: 01/01/2008

útgáfa dagsetning: 25/07/2024

Prentun dagsetning: 27/07/2024

Upplýsingar í þessum öryggisleiðbeiningum byggjast á núverandi þekkingu og evrópskum og innlendum reglum. Þetta Safety Data Sheet lýsir öryggiskröfur miðað við tilgreinda notkun, er það ekki tryggja öllum vara eiginleika sérstaklega í tilfalli af non tilgreinda notkun. Varan má ekki nota í öðrum tilgangi en þeim sem greind í lið 1 notar. Þar vinnuskilyrði notandans eru ekki þekkt af okkur, er það responsibility notandans að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla lagalegar kröfur um sérstaka notkun og forðast neikvæð áhrif á heilsu.