

Ohutuskaart

pH -



Versioon: 8
versie Date: 22/11/2023
Keel: ET
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (muudetud määrusega (EL) nr 2020/878)

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1. Tootetähis**

Toote nimi/nimetus : pH -.
Artikli nr (kasutaja) : PH01xxx.
UFI : TU1K-G3FR-200E-HED0

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad : Alandab pH-d taimede toitainete lahustes.
Mitte kasutada : Andmed ei ole kättesaadavad.
Mis tahes kasutusala, mida ei ole nimetatud selles jaotises või jaotises 7.3.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija : Nimi: TERRA AQUATICA SAS
Tänav: 4 Blvd du Biopole
Postiindeks/linn: 32500 Fleurance
Postkast: 32500
Riik: Prantsusmaa:
Telefon: +33 (0)562060830
Veebisait: www.terraaquatica.com
E-post: Info@terraaquatica.com

1.4. Hädaabitelefon number

Eesti:
16662.

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE**2.1. Aine või segu klassifitseerimine**

Segu klassifitseerida vastavalt CLP (1272/2008/EÜ)

Ohtude tuvastamine:

H314 Skin Corr. 1A Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

2.2. Märgistuselemendid

Valmistaja elemendid vastavalt direktiivi CLP ((EÜ) nr 1272/2008)

Märgistamine**Ohupiktogrammid****Tunnussõna**

Ettevaatust

Ohulaused

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

Hoiatuslaused

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatuslaused - Ennetamine

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Hoiatuslaused - Vastus

P301+P330+P ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

331

P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga...

Sisaldab

urea phosphate, orthophosphoric acid, nitric acid

2.3. Muud ohud

Vastavalt määrusele (EL) 1907/2006 ei ole ühtegi ainet hinnatud PBT- või vPvB-aineks.

Vastavalt määrusele (EL) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605 ei ole teadaolevalt ükski aine siseselektsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi.

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2. Segud

Tooteteadmiste kohaselt ei ole nanomaterjale tuvastatud.

Segu ei sisalda aineid, mis oleks Euroopa Kemikaaliameeti (ECHA) ja REACH 57 artikli: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table> poolt klassifitseeritud kui väga ohtlikud ained (SVHC).

Aine:	Kontsentratsioon (%)	Konkreetsed sisalduse piirväärtused	Klassifikatsioon
orthophosphoric acid			
CAS nr	7664-38-2	5.0% ≤ C < 10.0%	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %
EÜ nr	231-633-2		
IDN N°	015-011-00-6		
Registrium	01-2119485924-24-ber		
ber	XXXX		
nitric acid			
CAS nr	7697-37-2	1.0% ≤ C < 3.0%	H272 Ox. Liq. 3 H314 Skin Corr. 1A H331 Acute Tox. 3 INHALATION
EÜ nr	231-714-2		
IDN N°	007-004-00-1; 007-030-00-3		
Registrium	01-2119487297-23-ber		
ber	XXXX		

Märkus

H- ja EUH-lauseste tekst: vt 16. jagu.

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldinfo:

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (näidata pakendit või ohutuskaarti).

Viia kannatanu ohutsoonist välja.

Hoidke kannatanut soojas, paigal ja kaetud.

Sissehingamisel:

Tavalistes kasutustingimustes on sissehingamine ebatõenäoline.

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Hingamisteede ärrituse korral konsulteerige arstiga.

Nahale sattumisel:

Eemaldada saastatud, küllastunud riided.

Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga.

Nahaärrituse korral konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel:

Silma sattumisel loputage koheselt rohke voolava vee all 10-15 minutit, hoides silmalaud avatuna ja konsulteerige silmaarstiga.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Allaneelamisel:

Mitte kunagi anda teadvuseta või krampides inimesele midagi suu kaudu.

Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.

MITTE kutsuda esile oksendamist.

Esmaabi enesekaitse:

Esmaabiandja: Pöörake tähelepanu enesekaitsele!.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kõige olulisemaid teadaolevaid sümptomeid ja toimeid on kirjeldatud märgistusel (vt jaotist 2.2) ja/või 11. jaotises.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Märkused arstile:

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Vaht.
Kustutuspulber.
Süsinikdioksiid (CO₂).
Liiv.

Sobimatud kustutusvahendid:

Tugev veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kuumutamisel või tulekahju korral esineb võimalus toksiliste gaaside tekkeks.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kandke hingamisaparaati ja keemilist kaitseriietust.

Lisainformatsioon

Vältida auru ja suitsu sissehingamist.
Koordineerida tuletõrjemeetmed tule ümbrusele.
Liiguta kahjustamata mahutid kohesest ohualast, kui seda saab teha ohutult.
Olge ettevaatlik süsinikdioksiidi kasutamisel suletud ruumides, sest süsinikdioksiid võib tõrjuda hapnikku.
Kasutage veejuga inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas.
Koguda saastunud kustutusvesi eraldi. Vältida sattumist kanalisatsiooni või pinnavette.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada isikukaitsevahendeid.
Eemaldada isikud ohutuse kohta.
Kasutage sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
Tagada piisav ventilatsioon.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Tagada, et jäätmed kokku kogutakse ja säilitatakse.
Ohjeldada lekkeid või mahavoole eemaldatavate plaatidega kappidega.
Katke äravoolud.
Vältida sattumist keskkonda.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Käidelda taastatud materjali nagu on sätestatud jäätmekäitluse punktis.
Koguda suletud ja sobivasse jäätmenõusse.
Puhastage saastunud esemed ja põrand põhjalikult järgides keskkonnakaitse eeskirju.
Koguda vedelikku siduva materjaliga (liiv, muld, hape või universaalsed sidujad).
Pühkida kokku absorbendiga (nt. riie, vilt).
Mahavalgunud toodet ei tohi kunagi taaskasutamise eesmärgil originaalpakendisse tagasi panna.
Ventileerida kahjustatud piirkonda.
Kandke naha ja silmade kaitsmiseks varustust; aurude eest kaitsmiseks.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutuks kasutamiseks: vaata punkti 7.
Jäätmekäitlus: vt punkti 13.
Isikukaitsevahendid: vt punkti 8.

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed:

Vältida kokkupuudet naha, silmade ja riietega.
Kandke kaitseriietust (vaata punkti 8).
Ärge asetage tootega immutatud tolmulappe oma pükste taskusse.
Kasutada ainult hästiventileeritavatel aladel.
Kui kohalik väljatõmbeventilatsioon ei ole võimalik või see pole piisav, tuleb kogu tööpiirkonda ventileerida tehniliste vahenditega.
Vältida gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.
Pärast toote eemaldamist sulgeda mahutid kindlalt.
Tavapärane meetmed tulekahjude vältimiseks.

Nõuanded üldise tööhügieeni kohta:

Pesta käsi enne pause ja töö lõpetamisel.
Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
Eemaldada saastatud, küllastunud riided.

Töötada hästi ventileeritavates piirkondades või kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Toote kasutamisel mitte süüa, juua, suitsetada või nuusutada.

Tagada silma dušš ja märgistada selle asukoht silmatorkavalt.

Vahetus töökeskkonnas peab olema:

Tagada silma dušš ja märgistada selle asukoht silmatorkavalt.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

Hoiustada ainult originaalpakendis.

Soovitav säilitustemperatuur: 5 kuni 30°C.

Hoida püstises asendis, et vältida lekkeohtu.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele:

Hoida lukustatult.

Tagada laoruumis piisav ventilatsioon.

Kanaliseerimise ja torustikku tuleb kaitsta selle toote eest.

Nõuanded ühiseks ladustamiseks:

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadest.

7.3. Eriksutus

Peale punktis 1.2 nimetatud kasutusviiside ei ole ette nähtud muid konkreetseid kasutusviise.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid:

ei ole saadaval

Bioloogilised piirnormid:

ei ole saadaval

Kokkupuute limiidid kavandatud kasutusalas:

ei ole saadaval

Märkus:

ei ole saadaval

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:

Tehnilistel meetmetel ja sobivate tööprotsesside rakendamisel on eesõigus isikukaitsevahendite ees.

Tagada piisav ventilatsioon, samuti kohalik äravool kriitilistes kohtades.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid:



Silmade ja näokaitse

: Kaitseprillid.

Sobivad kaitseprillid:

Kanda silmade kaitsevahendeid.

Soovitavad kaitseprillide artiklid:

Näokaitse.

Naha kaitse

: **Käte kaitse:**

Kaitseriietus peab olema valitud vastavalt konkreetse töökoha ainete kontsentratsioonile ja kahjulike ainete koguse järgi.

Sobivate kinnaste tüübid:

Kandke kaitsekindaid.

Sobiv materjal:

NBR (nitrilakummi).

Lisameetmed käte kaitsmiseks:

Vältida kinnaste kandmist masinate ja pöörlevate tööriistade läheduses.

Kasutada kindaid ainult üks kord.

Märkus:

Käsitledes keemilisi aineid, peavad kaitsekindad omama CE-märgist ja nelja kontrollnumbrit.

Kaitseriietus peab olema valitud vastavalt konkreetse töökoha ainete kontsentratsioonile ja kahjulike ainete koguse järgi.

Eriotstarbelise kasutamise puhul on soovitatav kontrollida tootjapoolset informatsiooni kaitsekinnaste vastupidavuse kohta kemikaalidele.

Võtta arvesse läbimisaega ja materjali paisuvaid omadusi.

Keha kaitse:

Sobiv kaitseriietus:

Laborikittel.

Kemikaalikindlad turvajalatsid.

Hingamisteede kaitse: **Hingamisteede kaitse vajalik:**

Kui tehnilised ventilatsiooni meetmed ei ole võimalikud või on ebapiisavad, tuleb kanda hingamisaparaati.

Sobivad hingamisteede kaitsevahendid:

Kanda hingamisteede kaitsevahendit.

Märkus:

Filtri klass peab olema sobiv maksimaalse toote käsitlemisel tekkiva saasteaine kontsentratsiooni (gaas/aur/aerosool/osakesed) jaoks. Kontsentratsiooni ületamisel tuleb kasutada kompaktsset hingamisaparaati.

Jälgige valmistaja poolt määratud kulumise tähtaegu.

Kasutage ainult CE-märgi ja neljakohalise test numbriga hingamisteede kaitsevahendit.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:

ei ole saadaval

Tarbija kokkupuute vältimine:

ei ole saadaval

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED**9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta**

Füüsikaline olek	: Vedelik.
Värv	: Kollakas
Lõhn	: Ei Mingit Lõhna
pH	: 1
Sulamis-/külmumispunkt	: -8° C
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	: 104° C
Leekpunkt	: ei ole saadaval
Süttivus	: Ei Ole Süttiv
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir	: Ei Ole Kohaldatav
Aururõhk	: 2,3 Kpa
Auru tihedus	: ei ole saadaval
Suhteline tihedus	: 1.12
Lahustuvus(ed)	: Täielikult Lahustuv
Sektsiooni koefitsient: n-oktaanol/vesi (Log)	: ei ole kohaldatav
Isestüttimistemperatuur	: ei ole saadaval
Lagunemistemperatuur	: ei ole saadaval
Kinemaatiline viskoossus	: ei ole kohaldatav
Lahustuvus teistes lahustites	: ei ole saadaval
Osakeste omadused	: ei ole kohaldatav

9.2. Muu ohutusteave**Teave füüsiliste ohtude klasside kohta**

ei ole saadaval

Muud turvaomadused

ei ole saadaval

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME**10.1. Reaktsioonivõime**

Andmed ei ole kättesaadavad.

Stabiilne. Normaalses kasutustingimustes puudub eriline reaktsioonioht teiste materjalidega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on stabiilne säilitamisel normaalsel ümbritseval temperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Soovitatakse ettevaatusabinõusid rakendades ei toimu käitlemisel ja hoidmisel ohtlikku reaktsiooni.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Andmed ei ole kättesaadavad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Andmed ei ole kättesaadavad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte kõrvaldada, kui kasutati ettenähtud kasutuseladel.

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**Äge suukaudne mürgisus:**

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Äge nahakaudne mürgisus:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Äge mürgisus sissehingamisel:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Naha söövitav/ärritus:

Toode on klassifitseeritud Skin Corr. 1A vastavalt viidatud määrusele.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Ained:

ei ole saadaval

Raske silmakahjustus/-ärritus:

Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Ained:

ei ole saadaval

Naha ülitundlikkus:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude):

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude):

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Kantserogeenne:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Reproduktiivne toksilisus:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Sugurakkude mutageensus:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Ülitundlikkus hingamisteedes:

Toode ei ole klassifitseeritud.

Ained:

ei ole saadaval

Lisainformatsioon:

ei ole saadaval

11.2. Teave muude ohtude kohta**Endokriinsüsteemi häirivad omadused:**

Vastavalt määrusele (EL) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605 ei ole teadaolevalt ükski aine siseselektsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE**12.1. Toksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Ained:

ei ole saadaval

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toodet ei ole testitud.

Ained:

ei ole saadaval

12.3. Bioakumulatsioon

Sidrunhape/-1,8/-/Madal.

Toode ei avalda eeldatavalt keskkonnamõjusid, kui seda kasutatakse õigesti ja vastavalt soovitustele.

Ained:

ei ole saadaval

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole testitud.

See toode võib levida põhjavee infiltratsiooni või pinnavee äravoolu kaudu, kuna see on täielikult lahustuv.

Ained:

ei ole saadaval

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Vastavalt määrusele (EL) 1907/2006 ei ole ühtegi ainet hinnatud PBT- või vPvB-aineks.

12.6. Endokriinsüsteemi häirivad omadused

Vastavalt määrusele (EL) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605 ei ole teadaolevalt ükski aine siseselektsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

ei ole saadaval

Täiendav ökotoksikoloogiline teave

ei ole saadaval

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toote/pakendi kõrvaldamine:

Jäätmekoodi numbrid/Jäätmete identifitseerimine Euroopa Töönõukogu kohaselt/AVV:

Jäätmekoodid ja jäätmete kirjeldused peab olema konkreetse tööstuse ja tööprotsessi kohta ning vastama EMÜ määrustele.

06 10 99 Muul viisil nimetamata jäätmed.

15 01 02 Plastjäätmed (konteiner).

Jäätmekäitluse võimalusi:

Asjakohane kõrvaldamine/toode:

Erilist järelevalvet nõudvad jäätmed.

Kõrvaldage jäätmed vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Toote toimetamine volitatud jäätmekäitlejale.

Asjakohane kõrvaldamine/pakend:

Mitte-saastunud pakendid tuleb taaskasutada või kõrvaldada.

Saastunud pakendid tuleb täielikult tühendada ja neid saab taaskasutada pärast korralikku puhastust.

Pakendid, mida ei saa puhastada, tuleb kõrvaldada.

Käsitleda saastunud pakendeid samamoodi nagu ainet ise.

Kõrvaldage jäätmed vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Märkus:

Jäätmed koguda eraldi.

Jäätmekäitluse korral konsulteerida vastavate ametivõimudega.

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

14. JAGU: VEONÕUDED

	Maismaatransport (ADR/RID):	Siseveetranspordi (ADN):	Meretransport (IMDG):	Lennutransport (ICAO- TI/IATA-):
--	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------

14.1	ÜRO number (UN number):	3264	3264	3264	3264
14.2	ÜRO veose tunnusnimetus:	Söövitavad vedelikud, happed, N.S.A.	Söövitavad vedelikud, happed, N.S.A.	Söövitavad vedelikud, happed, N.S.A.	Söövitavad vedelikud, happed, N.S.A.
14.3	Transpordi ohuklass(id):				
	Klassi või Division:	8	8	8	8
	Märgistus (s):				
14.4	Pakendirühm:	III	III	III	III

14.5. Keskkonnaohud

ei ole saadaval

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

ei ole saadaval

14.7. Hulgivedu vastavalt IMO dokumentidele

ei ole saadaval

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

See ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH-määrusele, sealhulgas selle muudatustele: REACH-määrus (EÜ) nr 1907/2006.

See ohutuskaart on koostatud vastavalt CLP-määrusele, sealhulgas selle muudatustele: CLP-määrus EÜ nr 1272/2008.

ELi õigusaktid:

Toode vastab määrusele (EL) 2019/1148, mis käsitleb lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Tarnija ei ole selle aine/segude keemilise ohutuse hindamist läbi viinud.

Lisainformatsioon

ei ole saadaval

16. JAGU: MUU TEAVE**Märge muudatuste kohta**

Värskendus Vastavalt määrusele (EL) 2020/878 EcoMundo tarkvara kaudu.

Lühendid ja akronüümid

CAS: Chemical Abstract Service'i number.

IATA: Rahvusvaheline Õhutranspordi Assotsiatsioon.

IMDG: rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri.

DPD ohtlike preparaatide direktiivi.

ÜRO number: ÜRO number.

EÜ nr: Euroopa Komisjoni number.

ADN/ADNR: määrused, mis käsitlevad ohtlike ainete transporti praamidega veeteedel.

ADR/RID: ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe/määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta.

CLP: klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine.

VPvB: väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained.

Võtmetähtsusega kirjanduslikud viited ja teabeallikad

Andmed ei ole kättesaadavad.

Segude klassifikatsioon ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Vastab ATP 18 määrusele (EL) nr 2022/692.

Segu klassifikatsioon on kooskõlas hindamismeetodiga, mida kirjeldab määrus (EÜ) nr 1272/2008.

Vastavad R-, H- ja EUH-fraasid (number ja täistekst)

H272	Ox. Liq. 3	Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
H314	Skin Corr. 1A	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H331	Acute Tox. 3 INHALATION	Sissehingamisel mürgine.

Koolitusi puudutavad nõuanded

Vt selle ohutuskaardi 4., 5., 6., 7. ja 8. jagu.

Lisainformatsioon

Koostamise kuupäev: 01/06/2016

versie Date: 22/11/2023

Printing Date: 22/01/2024

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Kuid see ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootemadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid. Kasutades sobiva tööstusliku ohutusnõudeid, on äärmiselt oluline tagada, et asjaomased

ekspositsioon meetmed töökohal peetakse kinnija negatiivne mõju tervisele on välditud.