

biztonsági adatlap

pH +



Verziók: 8
verzió dátum: 08/01/2024
Nyelv: HU
Rendelet szerint (EC) 1907/2006 (módosított rendelet (EU) No. 2020/878)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító**

A termék megnevezése : pH +.
Cikkszám (felhasználó) : PH02xxx.
UFI : REAK-33GE-P00W-PJNF

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Jelentős azonosított felhasználások : PH-korrektor: Növeli a pH-t hidroponikus tápoldatokban.
Nem javasolt használni a következő ellen : Bármilyen felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy az 7.3. szakaszban.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító : Név: TERRA AQUATICA SAS
Utca: 4 Blvd du Biopole
Irányítószám/város: 32500 Fleurance
Ország: Franciaország
Telefonszám: (0)562060830
Weboldal: www.terraaquatica.com
E-mail: Info@terraaquatica.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Magyarország:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : +36-80-201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható).

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

A keverék besorolásának megfelelően CLP (1272/2008/EK)

Veszély azonosítása:

H314 Skin Corr. 1A Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemeket az irányelvek szerint CLP ((EC) 1272/2008)

Címkézés**Veszélyt jelző piktogramok****Figyelmeztető szó**

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés

P264 A használatot követően a(z) kezek -t alaposan meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Válasz

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni

353	vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338	SEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/...

Tartalmaz

potassium carbonate

2.3. Egyéb veszélyek

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékelték.

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.2. Keverékek**

A termékismeretnek megfelelően nanoanyagokat nem azonosítottak.

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) REACH 57. cikkeje alapján a Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) közé sorolható: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Anyag:	Koncentráció (%)	Egyedi koncentráció-határértékeket	Besorolás
potassium carbonate			
CAS N°	584-08-7	10.0% ≤ C < 20.0%	H302 Acute Tox. 4 ORAL
EC N°	209-529-3		H315 Skin Irrit. 2
IDX N°			H319 Eye Irrit. 2
Regisztráció	01-2119532646-36-		H335 STOT SE 3 H335
s szám	XXXX		

Megjegyzés

Szöveges kifejezések és EU-specifikus figyelmeztető mondatok: lásd a 16. szakasz.

4. SZAKASZ : C7 ELSŐSEGÉLY-NYUJTASI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános információk:**

Baleset esetén, vagy ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot, ha lehet).

A sérültet vigye el a veszélyes területről.

Tartsa a sérültet meleg, nyugodt és fedett helyen.

Belégzés után:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés után:

Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal.

Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Azonnali orvosi kezelés szükséges, mert a nem kezelt maró sérülések nehezen gyógyíthatóak.

Szemmel való érintkezés után:

Ha az anyag szembe kerül azonnal öblítsük ki bő folyóvízzel 10-15 percen át a szemhéjakat széthúzával és konzultáljon szemésszel.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A sértetlen szemet védeni kell.

Lenyelés után:

Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen vagy görcsölő személynek.

ESZKÖZÖK: Öblítsük ki a száját.

TILOS hánytatni.

Az elsősegélynyújtó önvédelme:

Elsősegélyt nyújtó: Figyeljen az önvédelemre!.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A legjelentősebb ismert tünetek és hatások leírása a címkén (lásd a 2.2 szakaszt) és/vagy a 11. szakaszban található.

Tünetek:

Belégzés: Torok és légutak irritációja.

Bőrrel való érintkezés: Súlyos égési sérülést okoz a bőrön.

Szembe kerülés: Súlyos szemkárosodást okoz.

Lenyelés: A száj, a nyelőcső, az emésztőrendszer égési sérülései.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**Megjegyzések az orvos számára:**

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Hab.
Poroltó.
Szén-dioxid (CO₂).
Homok.

Nem megfelelő oltóanyag:

Erős vízsugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Mérgező gázok keletkezhetnek lehetséges hevítés vagy tűz esetén.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen önálló légzőkészüléket és kémiai védőruházatot.

További információk

Ne lélegezzük be a gőzöket és gázokat.
Koordinálja a tűzoltó intézkedéseket a tűz környezetében.
Vigye el a sérült tartályokat a veszélyes terület közvetlen közeléből, ha ez biztonságosan megtehető.
Legyen óvatos, ha alkalmazása a szén-dioxid zárt térben. szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént.
Használja vízsugarat a személyek védelmére és a veszélyeztetett tartályok hűtésére.
A szennyezett tűzoltó vizet külön gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy felszíni vizekbe.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőfelszerelést.
Biztonsági okból távolítsa el a személyeket.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Biztosítsa, hogy a hulladékot összegyűjtsék és körülhatárolják.
Szivárgás vagy kifröccsenés van a szekrényekben kivehető tálcákkal.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kinyert anyagot a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó fejezetben leírtak alapján kell kezelni.
Gyűjtse össze zárt és megfelelő hulladékgyűjtő tartályokba.
A környezetvédelmi előírások alapján alaposan tisztítsa meg az érintett tárgyakat és területeket.
Felszívás folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő vagy univerzális kötőanyaggal).
Törölje fel nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet.
Ártalmatlanítás: lásd a 13. fejezetet.
Személyi védőeszköz: lásd 8. fejezet.

További információk

nem érhető el

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések:

Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést.
Viseljen személyi védőruhát (lásd 8. fejezet).
Csak engedélyezett személyek férhetnek hozzá.
Ne tegyen semmilyen termékkel átitatott tisztító rongyot a nadrágja zsebébe.
Kerülje a gáz/ködpermet/gőz/spré belélegzését.

Tanácsok az általános foglalkozási higiénia:

Mosson kezet szünetek előtt és munka után.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
Vegye le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal.

A közvetlen környezetében dolgozóknak a következőt kell tenni:

Biztosítsa a szemmosót és annak jelölését szembetűnően a megfelelő helyen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tartályt szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen kell tartani.
A szivárgás elkerülése érdekében tartsa a tartályt függőleges helyzetben.

A tároló helyiségek vagy tartályokra vonatkozó követelmények:

Elzárva tárolandó.

Tanács az együttes tárolásra:

Tartsa távol élelmiszertől, innivalótól és állateledeltől.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1.2. pontban említett felhasználásokon kívül egyéb különleges felhasználási módok nem szerepelnek.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

Nem tartalmaz a munkahelyi expozíciós határérték feletti koncentrációban anyagokat.

Biológiai határértékek:

nem érhető el

Expozíciós határok rendeltetésszerű használata:

nem érhető el

Megjegyzés:

nem érhető el

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A műszaki intézkedések alkalmazását, valamint a megfelelő munkafolyamatok elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszereléssel szemben.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:



Szem-és arcvédelem

: Viseljen védőszemüveget, amely megfelel az NF EN166 vagy az ISO 16321-1 szabványnak, bármilyen termék kezelése előtt, hogy elkerülje a kipattanás veszélyét.

Megfelelő védőszemüveg:

Viseljen szemvédő felszerelést.

Ajánlott szemvédők:

Arcvédő pajzs.

A bőr védelme

A kéz védelme:

Kéz: Viseljen megfelelő, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt, amely megfelel az NF EN374 szabványnak.

Megfelelő védőkesztyű típusai:

Viseljen védőkesztyűt.

Alkalmas anyag:

NBR (nitrilgumi).

Kéz további védelmére vonatkozó intézkedések:

Ne viseljen kesztyűt közel gépek és forgó szerszámok.

A kesztyűket csak egyszer használja.

Megjegyzés:

Vegyi anyagok használata során a négy ellenőrző számot tartalmazó CE jelöléssel ellátott védőkesztyűt kell viselni.

A vegyszerálló védőkesztyű minőségét úgy kell megválasztani, hogy ellenálló legyen a speciális munkahelyi koncentrációknak és a veszélyes anyagok mennyiségének.

Speciális célokra javasoljuk, hogy ellenőrizze a védőkesztyű vegyszereknek való ellenállását a fent említett beszállítóval.

Az anyag áttörési idejét és a duzzadási tulajdonságait figyelembe kell venni.

A test védelme:

Megfelelő védőruházat:

Laborköpenyt.

Kémiai ellenálló biztonsági cipő.

Légzésvédelem

Megfelelő légzésvédelmi készülékek:

Nincs adat.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

nem érhető el

Fogyasztói expozíció-ellenőrzések:

nem érhető el

További információk

nem érhető el

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot	:	Folyadék
Szín	:	Halványkék
Szag	:	Nincs Szaga
pH	:	12
Olvadáspont/fagyáspont	:	nem érhető el
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	:	nem érhető el
Lobbanáspont	:	nem érhető el
Gyúlékonyság	:	nem érhető el

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	:	nem érhető el
Gőznyomás	:	nem érhető el
Gőzsűrűség	:	nem érhető el
Relatív sűrűség	:	1.12
Oldékonyság (oldékonyságok)	:	Teljesen Oldható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log)	:	nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	:	nem érhető el
Bomlási hőmérséklet	:	nem érhető el
Kinematikai viszkozitás	:	nem alkalmazható
Oldhatóság más oldószerben	:	nem érhető el
A részecskék jellemzői	:	nem alkalmazható

9.2. Egyéb biztonsági információk

A fizikai veszélyek osztályaira vonatkozó információk

nem érhető el

Egyéb biztonsági jellemzők

nem érhető el

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Lásd az 10.3 szakaszt.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil normál szobahőmérsékleten történő tárolás esetén.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Az ajánlott előírások betartása mellett nem lép fel veszélyes reakció az anyag kezelésekor és tárolásakor.

Ha az így kevert tartalmú tartályon ívhegesztést végeznek, biztosítani kell, hogy az elektrolízis során keletkező hidrogén kockázata ellenőrzött legyen, hogy a robbanásveszélyt elkerüljék.

Az alacsonyabb hőmérsékletű vizes oldatok reagálnak az alumíniummal, a cinkkel, az ónnal és az ötvözetekkel, hidrogént szabadítva fel, ami robbanékony keveréket képezhet a levegővel. Reagálhat savakkal érintkezve. Reagálhat cukor maradványaival, szén-monoxidot képezve.

10.4. Kerülendő körülmények

Lásd az 10.3 szakaszt.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Savak. Fémek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem bomlik le rendeltetésszerű használat során.

További információk

nem érhető el

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut orális toxicitás:

A termék nincs besorolva.

A toxicitás tünetei a termék magas lúgosodásából erednek. Irritációt okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Akut toxicitás, bőrön:

A termék nincs besorolva.

A toxicitás tünetei a termék magas lúgosodásából erednek. Irritációt okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Akut inhalációs toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A termék a hivatkozott rendelet szerint Skin Corr. 1A besorolású.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

PH: 11,6 Súlyos szemkárosodást okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Bőrszenzibilizáció:

PH 11,6: Súlyos bőregést okoz.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (ismétlődő expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Speciális célszerv toxicitás (egyszeri expozíció):

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Rákkeltő hatás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Reprodukciós toxicitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Csírasejt mutagenitás:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

Szenzibilizáció a légutakra:

A termék nincs besorolva.

Anyagok:

nem érhető el

További információk:

nem érhető el

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin rendellenességek:

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Anyagok:

nem érhető el

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A terméket nem képezte tesztelés tárgyát.

Anyagok:

nem érhető el

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem szerves. Az anyagnak nincs bioakkumulációs potenciálja.

Anyagok:

nem érhető el

12.4. A talajban való mobilitás

Ez a termék szivárgó talajvíz vagy felszíni lefolyások által szállítható, mivel teljesen oldódik.

Anyagok:

nem érhető el

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az (EU) 1907/2006 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyet PBT vagy vPvB anyagként értékeltek.

12.6. Endokrin rendellenességek

Az (EU) 2017/2100 rendelet vagy az (EU) 2018/605 rendelet szerint nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12.7. Egyéb káros hatások

A termék magas lúgosítása helyi hatást fog gyakorolni a pH-változásokra érzékeny ökoszisztémákra.

További ökotoxikológiai információk

nem érhető el

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék/csomagolás elhelyezése:

Hulladék kódok/hulladék megnevezése az EWC/AVV alapján:

A hulladékok azonosító számának/hulladék leírásának felosztását az EEC szerint kell elvégezni, mely az iparra és a folyamatra specifikus.

Hulladékkezelés lehetőségei:

Szakszerű ártalmatlanítás/Termék:

Különleges felügyeletet igénylő hulladék.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Egy jóváhagyott hulladékkezelő céghez történő szállítás.

Szakszerű ártalmatlanítás/csomag:

A nem szennyezett csomagolásokat újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani.

A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni és csak megfelelő tisztítás után használható fel újra.

Csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet megfelelően tisztítani, ártalmatlanítani kell.

A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint magát az anyagot.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés:

A hulladékot gyűjtse elkülönítve.

A hulladék ártalmatlanításához konzultáljon a megfelelő hatóságokkal.

További információk

nem érhető el

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

		Szárazföldi szállítás (ADR/RID):	Belvízi szállítás (ADN):	Tengeri szállítás (IMDG):	Légi szállítás (ICAO- TI/IATA-DGR):
14.1	UN-szám:	3266	3266	3266	3266
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS N.S.A.	MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS N.S.A.	MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS N.S.A.	MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS N.S.A.
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok):				
	Osztály vagy beosztás:	8	8	8	8
	Címkék (s):				
14.4	Csomagolási csoport:	III	III	III	III

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Nem.

Tengeri szennyező anyag: Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem érhető el

14.7. Tömeges szállítás az IMO-eszközök szerint

nem érhető el

További információk

nem érhető el

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ezt az SDS-t a REACH rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: a REACH 1907. számú rendelet.

Ezt az SDS-t a CLP-rendeletnek megfelelően hozták létre, beleértve annak módosításait is: CLP 1272. számú EU-rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

További információk

nem érhető el

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Változások

2.2. szakasz, 10.5.

Rövidítések és mozaikszavak

CAS: Vegyi anyagok azonosítására használt 'Chemical Abstracts Service' regisztrációs szám.

IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.

IMDG Kódex: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.

DPD Veszélyes készítményekről szóló irányelv.

UN-szám: ENSZ-szám.

EK-szám: EK-jegyzékbeli azonosító szám.

ADN/ADNR: A veszélyes anyagok uszályokon vagy vízi úton történő szállítására vonatkozó szabályozás.

ADR/RID: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás/Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás.

CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás.

VPvB: nagyon persisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok.

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Nincs adat.

Besorolás a keverékek és használt értékelési módszer alapján, az (EK) 1272/2008 [CLP] rendelet szerint

A keverék besorolása összhangban van az 1272/2008 EK Rendeletben ismertetett értékelési módszerrel.

Megfelel az ATP 18, (EU) 2022/692 rendeletnek.

Releváns R-, H- és EUH-mondatok (szám és teljes szöveg)

H302	Acute Tox. 4 ORAL	Lenyelve ártalmas
H314	Skin Corr. 1A	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315	Skin Irrit. 2	Bőrirritáló hatású.
H319	Eye Irrit. 2	Súlyos szemirritációt okoz
H335	STOT SE 3 H335	Légúti irritációt okozhat

Képzési tanácsadás

Lásd a biztonsági adatlap 4., 5., 6., 7. és 8. szakaszait.

További információk

Kiállítás időpontja: 01/06/2016

verzió dátum: 08/01/2024

nyomtatás kelte: 08/01/2024

Ez az információ jelenlegi tudásunkon.Ez azonban nem jelentik a garantiának semmilyen speciális termék jellemzői és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.Azáltal, alkalmas ipari biztonsági óvintézkedéseket, hogy kiemelkedő, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az érintett intézkedéseket kiállítás a munkahelyi betartásátés a negatív egészségügyi hatások elkerülhetők legyenek.