

Safety Data Sheet

pH -



Version: 8
útgáfa dagsetning: 22/11/2023
Tungumál: IS
Samræmi við reglugerð (EB) nr 1907/2006 (breytt með reglugerð (EB) nr 2020/878)

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS**1.1. Vörukenni**

Viðskiptaheiti/tilnefning : pH -.
Grein Nr. (notandi) : PH01xxx.
UFI : TU1K-G3FR-200E-HED0

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi skilgreind notkun : Lækkar pH í næringarefnalausnum plantha.
Neytendur mæltu gegn : Engar upplýsingar liggja fyrir.
Öll notkun sem ekki er tilgreind í þessum hluta eða í kafla 7.3.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgir : **Name:** TERRA AQUATICA SAS
Gata: 4 Blvd du Biopole
Póstnúmer/Staður: 32500 Fleurance
PO Box: 32500
Country: Frakkland:
Sími: +33 (0)562060830
Vefsíða: www.terraaquatica.com
Tölvupóstur: Info@terraaquatica.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Iceland:
+35 (0) 4 543 22 22.

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING**2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Hættugreining:

H314 Skin Corr. 1A Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða

2.2. Merkingaratriði

Merki þætti samkvæmt reglugerð (EB) n ° 1272/2008 (CLP) og breytingar á henni

Merking**Hættu skýringamyndir****Boðmerking**

Hætta

Varúðar yfirlýsingar

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða

Varúðaryfirlýsingar

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

Varúðaryfirlýsingar - Forvarnir

P264 Þvoð hendurnar vandlega eftir meðhöndlun.
P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Varúðaryfirlýsingar - Svar

P301+P330+P331 EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
331

P303+P361+P 353 EF SNERTING VERÐUR VIÐ HÚÐ (EDA HÁR): Farið þegar í stað úr öllum menguðum fatnaði. Skolið húðina með vatni/sturtu.
 P305+P351+P 338 EF SNERTING VERÐUR VIÐ AUGU: Hreinsið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið linsur ef þær eru til staðar og auðvelt er að fjarlægja þær. Haldið áfram að skola.
 P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni/...

Inniheldur

urea phosphate, orthophosphoric acid, nitric acid

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2. Blöndur

Í samræmi við vörubekkingu hafa engin nanóefni verið auðkennd.

Blandan inniheldur engin efni sem eru flokkuð sem efni sérlega varasöm (SVHC) við Evrópu Chemicals Agency (ECHA) undir 57. gr REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Efni		Einbeiting (%)	Sérstakar styrkleikamörk	Flokkun	
orthophosphoric acid					
CAS N°	7664-38-2	5.0% ≤C< 10.0%	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %	H314	Skin Corr. 1B
EB N°	231-633-2		Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %		
IDX N°	015-011-00-6		Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %		
Skráningarnúmer	01-2119485924-24-XXXX				
nitric acid					
CAS N°	7697-37-2	1.0% ≤C< 3.0%	Inhalation: ATE = 2.65 mg/L (Vapours) Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %	H272 H314 H331	Ox. Liq. 3 Skin Corr. 1A Acute Tox. 3 INHALATION
EB N°	231-714-2				
IDX N°	007-004-00-1; 007-030-00-3				
Skráningarnúmer	01-2119487297-23-XXXX				

Athugasemd

Textasetningar og H- EUH-: sjá 16. hluta.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁL

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjál

Almennar upplýsingar:

Við slys eða lasleika skal leita læknis strax (sýna notkunarleiddbeiningar eða öryggisleiddbeiningar ef mögulegt er).

Flytjið viðkomandi út af hættusvæðinu.

Halda viðkomandi manneskju heitri, kyrrri og undir ábreiðu.

Eftir innöndun:

Við venjulegar notkunaraðstæður er ólíklegt að innöndun sé notuð.

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun.

Í tilfelli ertingar í öndunarfærum skal ráðfæra sig við lækni.

Eftir snertingu við húð:

Fjarlægjið mengaðan mettaðan fatnað strax.

Eftir snertingu við húð skal þvo strax með miklu vatni og sápu.

Ef ertingar verður vart í húð skal ráðfæra sig við lækni.

Eftir augnsnertingu:

Við snerting við augu skal skola strax með miklu vatni í 10 til 15 mínútur halda augnlokum opnum og hafa og samráð við augnlækni.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Eftir inntöku:

Aldrei setja neitt í munn meðvitundarlausrar manneskju eða manneskju með krampa.

Skolið munn strax og drekkið nóg af vatni.

EKKI framkalla uppköst.

Sjálfsvernd sjúkraliða:

Sjúkraliði: Passaðu upp á að vernda sjálfan þig!.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Mikilvægustu þekktu einkennum og áhrifum, er lýst í merkingunum (sjá kafla 2.2) og/eða í kafla 11.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Skýringar fyrir lækni:

Meðhöndla eftir einkennum.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvibúnaður:

Froða.
Slökkviduft.
Koltvísýringur (CO₂).
Sandur.

Óhæfur slökkvibúnaður:

Sterk vatnspota.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Myndun eitraðra lofttegunda er mögulegt á hita eða við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Klæðast sjálf-öndunarbúnað og efna hlífðarfatnaði.

Viðbótarupplýsingar

Andið ekki gufu og gufu.
Skipuleggið og samhæfið slökkvistarf eftir umhverfis/staðarháttum.
Færa óskemmd ílát frá nánasta hættusvæði ef það er hægt að gera á öruggan hátt.
Nota skal með gát þegar sótt koltvísýring í lokuðu rými. koltvísýringur getur losað súrefni.
Notið vatnspotu að verja starfsfólk og kæla gáma í hættu.
Safna menguðu slökkvibúnaðarvatni sérstaklega. Ekki losa í niðurföll eða vatnsból.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Nota persónuhlífar.
Færið manneskjur í öruggt skjól.
Notið viðeigandi öndunargrímu/vernd.
Veitið fullnægjandi loftræstingu.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Tryggið að úrgangi sé safnað saman og hann rétt geymdur.
Geymið það sem hellist út fyrir í innréttingu/skáp með færanlegum bökkum.
Þynnupakkningar.
Forðist losun út í umhverfið.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Höndla bataefnið eins og lýst er í kaflanum um förgun úrgangs.
Safna úrgangi til förgunar í þartilgerð ílát.
Hreinsa skal mengaða hluti í samræmi við umhverfisverndarlög.
Bindið með uppsogsefni (td sand, kísilgúr, sýru eða alhliða bindiefni).
Þurrka upp með rakadrægu efni (td. Klút, fleece).
Aldrei aftur hella í upprunalegum umbúðum til endurnotkunar.
Loftræstið áhrifasvæðið.
Notaðu búnað til að vernda húð og augu; til að verjast gufum.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Örugg meðhöndlun: sjá kafla 7.
Förgun: sjá kafla 13.
Einstaklingsbundinn varnarbúnaður: sjá kafla 8.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir:

Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.
Notið hlífðarfatnað (sjá kafla 8).
Ekki stinga tuskum sem komist hafa í snertingu við vöruna í buxnavasa.
Notið aðeins á vel loftræstum stað.
Ef ekki er hægt að veita staðbundna loftræstingu, eða ófullnægjandi, verður að loftræsta allt vinnusvæðið með tæknilegum aðferðum.
Forðist innöndun á gasi/úða/gufum.
Haldið frá hita- og neistagjöfum - Reykingar bannaðar.
Ávalt skal loka ílátum vandlega eftir að varan hefur verið fjarlægð.
Vanalegar aðgerðir til eldvarna.

Ráð um almennt hreinlæti á vinnustað:

Þvoið hendur fyrir matartíma og eftir vinnu.
Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.
Fjarlægjið mengaðan mettaðan fatnað strax.

Vinnið á vel loftræstum svæðum eða notið réttar öndunargrímur.

Við notkun skal ekki borða, drekka, reykja eða þefa.

Gefið kost á augn sturtu og merkið hana á áberandi hátt.

Í nánasta vinnu umhverfi verður að vera:

Gefið kost á augn sturtu og merkið hana á áberandi hátt.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Hafið ílát tryggilega lokað á köldum, vel loftræstum stað.

Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum.

Ráðlagður geymsluhiti: á milli 5 og 30°C.

Geymið í uppréttri stöðu til að forðast hættu á leka.

Kröfur fyrir geymslurými og skip:

Geymist á læstum stað.

Tryggið næga loftræstingu á geymslusvæðinu.

Ræsi og rásir verður að verja frá því að varan komist inn.

Ráð um sameiginlega geymslu:

Haldið frá mat, drykk og dýrafóðri.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Fyrir utan þær notkanir sem getið er um í kafla 1.2 eru ekki tilgreindar aðrar sérstakar notkanir.

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Takmörkunarfærirbreytur

Mengunarmörk:

Ekki í boði

Líffræðileg viðmiðunarmörk:

Ekki í boði

Mengunarmörk á fyrirhugaðri notkun:

Ekki í boði

Athugasemd:

Ekki í boði

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi verkeftirlit:

Tæknilegar ráðstafanir og notkun viðeigandi verkferla hafa forgang yfiri persónulegan hlífðarbúnað.

Veitið fullnægjandi loftræstingu.

Einstaklingsbundinn varnarbúnaður:



Augn/andlitsvernd

: Hlífðargleraugu.

Hentug augnvörn:

Notið augnhlíf.

Augnverndarvörur sem mælt er með:

Andlitsskjöldur.

Hlífðarfatnaður

: **Handvernd:**

Gæði hlífðarfatnaðar skal vera valið í samræmi við styrk og magn hættulegra efna á tilteknum vinnustað.

Viðeigandi hanska tegund:

Notið hlífðarhanska.

Hentugt efni:

NBR (nitril gúmmí).

Aukalegar verndarráðstafanir fyrir hendur:

Ekki nota hanska nálægt vélar og snúningur verkfæri.

Notið hanskana aðeins einu sinni.

Athugasemd:

Við efnameðferð skal nota hlífðarhanska með CE-merki þar meðtöldum fjórum tölustöfum.

Gæði hlífðarfatnaðar skal vera valið í samræmi við styrk og magn hættulegra efna á tilteknum vinnustað.

Til sérstakra nota er mælt með því að athuga efnaþol hlífðarhanskanna ásamt birgja þessara hanska.

Taka verður tillit til gegnumbrotstíma og bólgueiginleika efnisins.

Líkamsvernd:

Hentugur hlífðarfatnaður:

Lab kápu.

Efnaþolnir hlífðarskór.

Öndun

: **Öndunarvörn er nauðsynleg:**

Ef tæknilegur útblástur eða loftræsting eru ekki til staðar eða eru ófullnægjandi skal notast við öndunarbúnað.

Hentugur öndunarækjabúnaður:

Notið Öndun.

Athugasemd:

Síutegund verður að vera hentug fyrir hámarks mengunar styrk

(gas/gufu/úðabrúsa/svifryk) sem getur komið upp þegar lyfið er meðhöndlað. Ef farið er yfir styrk skal nota öndunarbúnað.

Takið eftir að klæðnaðartími er ákvarðaður af framleiðanda.

Notið aðeins öndunargrímur með CE-merki á ásamt fjögurra stafa númeri.

Umhverfisvernd:

Ekki í boði

Neytandaöryggisviðmið:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR**9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Líkamlegt ástand	:	Vökvi.
Colour	:	Gulleitur
Lykt	:	Engin Lykt
pH	:	1
Bræðslumark/frostmark	:	-8° C
Upphafssuðumark og suðumarksbil	:	104° C
Blossamark	:	Ekki í boði
Eldfimi	:	Ekki Eldfimt
Efri/neðri eldfimi eða sprengimörk	:	Á Ekki Við
Uppgufunarþrýstingur	:	2,3 Kpa
Þéttleiki gufu	:	Ekki í boði
Eðlismassi	:	1.12
Leysni	:	Fullleysanlegt
Deilistuðull n-oktanól/vatn (Log)	:	Á ekki við
Sjálfsíkvæikjuhitastig	:	Ekki í boði
Niðurbrotshiti	:	Ekki í boði
Kinematic seigju	:	Á ekki við
Leysni í öðrum lausnum	:	Ekki í boði
Eiginleikar agna	:	Á ekki við

9.2. Aðrar öryggisupplýsingar**Upplýsingar um flokka líkamlegra hættu**

Ekki í boði

Aðrir öryggiseiginleikar

Ekki í boði

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI**10.1. Hvarfgirni**

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Stöðugt. Engin sérstök hættu á viðbrögðum við önnur efni við venjulegar notkunaraðstæður.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug í geymslu við venjulegan stofuhita.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg hvörf við meðhöndlun og geymslu í samræmi við ráðleggingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Engar upplýsingar liggja fyrir.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Engar upplýsingar liggja fyrir.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Látið ekki brotna niður við fyrirhugaða notkun.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008**Bráð eiturrhif við inntöku:**

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturrhif á húð:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Bráð eiturrhif við innöndun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Tæring á húð/erting:

Varan er flokkuð Skin Corr. 1A samkvæmt reglugerðinni sem vísað er til.

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

efni:

Ekki í boði

Alvarlegur augnskaði/erting:

Veldur alvarlegum augnskaða.

efni:

Ekki í boði

Húðnæming:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (endurtekin váhrif):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á tiltekin líffæri (einn útsetning):

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Krabbameinsvaldandi áhrif:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Eituráhrif á æxlun:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Kynfrumustökkbreytandi:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Næming öndunarvega:

Varan er ekki flokkuð.

efni:

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar:

Ekki í boði

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur**Innkirtlatruflandi eiginleikar:**

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**12.1. Eitrunaráhrif**

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru viðmiðanir fyrir flokkun ekki uppfylltar.

efni:

Ekki í boði

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Varan hefur ekki verið prófuð.

efni:

Ekki í boði

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Sítrónusýra/-1,8/-/Lágmark.

Ekki er búist við að varan hafi nein áhrif á umhverfið ef hún er notuð á réttan hátt eins og mælt er með.

efni:

Ekki í boði

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan hefur ekki verið prófuð.

Þessi vara getur verið berst með grunnvatnsinflæðum eða yfirborðsrennsli þar sem hún er fullkomlega uppleysanleg.

efni:

Ekki í boði

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Samkvæmt reglugerð (ESB) 1907/2006 eru engin efni metin sem PBT eða vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð (ESB) 2018/605 er ekki vitað um nein efni sem hafa hormónatruflandi eiginleika.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Ekki í boði

Frekari visteiturefnafræðilegar upplýsingar

Ekki í boði

13. LIÐUR: FÖRGUN**13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Förgun vöru/umbúða:****Úrgangskóði/úrgangs úthlutanir samkvæmt EWC/AVV:**

Úthlutun úrgangs kennitölu/úrgangs lýsingar skal fara fram í samræmi við EBE.

06 10 99 Úrgangur ekki tilgreindur á annan hátt.

15 01 02 Plastúrgangur (ílát).

Meðferðarúrræði úrgangs:**Viðeigandi förgun/Vara:**

Úrgangur sem þarfnast sérstaks eftirlits.

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Afhending til viðurkennds förgunar fyrirtækis.

Viðeigandi förgun/Umbúðir:

Ómenguðum pakkningum skal endurvinna eða farga.

Mengaðar umbúðir verður að tæma alveg og þær má nota aftur eftir rétta hreinsun.

Pökkun sem getur ekki verið rétt hreinsa skal fargað.

Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og vöruna sjálfa.

Farga úrgangi í samræmi við gildandi löggjöf.

Athugasemd:

Safnið úrganginum sérstaklega.

Hafið samráð við viðeigandi yfirvöld um förgun úrgangs.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

Landflutningar (ADR/RID):	Flutningur eftir vatnaleiðum innanlands (ADN):	Sjóflutningar (IMDG):	Flutningur í lofti (ICAO-TI/IATA-DGR):

14.1	UN-númer:	3264	3264	3264	3264
14.2	Rétt UN-sendingarheiti:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
14.3	Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:				
	Flokkur eða deild:	8	8	8	8
	Hazard merki (s):				
14.4	Pökkunarflokkur:	III	III	III	III

14.5. Umhverfishættur

Ekki í boði

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Ekki í boði

14.7. Magnflutningar samkvæmt IMO tækjum

Ekki í boði

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK**15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

Þetta SDS hefur verið komið á fót í samræmi við REACH reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: REACH reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Þetta SDS hefur verið staðfest í samræmi við CLP reglugerð, þar á meðal breytingar hennar: CLP reglugerð EB nr. 1272/2008.

Löggjöf ESB:

Varan er í samræmi við reglugerð (ESB) 2019/1148 um markaðssetningu og notkun sprengiefna forefna.

15.2. Efnaöryggismat

Engin efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þetta efni/blöndu af birgi.

Viðbótarupplýsingar

Ekki í boði

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR**Merki um breytingar**

Uppfærsla Samkvæmt reglugerð (EES) 2020/878 með EcoMundo hugbúnaði.

Skammstafanir og skammnefni

CAS: CAS-númer.

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.

DPD: Tilskipun um hættulegar efnablöndur.

UN-númer: UN-númer.

Nr. EC: Evrópunefndarnúmer.

ADN/ADNR: Reglur um flutning á hættulegum efnum í skipum á vatnaleiðum.

ADR/RID: Evrópusamþykkt um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi á vegum/reglugerðir um alþjóðlegan flutning á hættulegum varningi með lestum.

CLP: Flokkun, merking og pökkun.

VPvB; mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.

Helstu tilvísanir í rannsóknir og gögn

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Flokkun fyrir blöndur og notkunarmat samkvæmt reglugerð (EC) 1272/2008 [CLP]

Samræmist ATP 18, reglugerð (ESB) nr.2022/692.

Flokkun á blöndunni er í samræmi við matsaðferðina sem lýst er í reglugerð (EC) nr. 1272/2008.

Viðeigandi R-, H- og EUH-setningar (Fjöldi og heildartexti)

H272	Ox. Liq. 3	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H314	Skin Corr. 1A	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða
H331	Acute Tox. 3 INHALATION	Eitrað við innöndun.

Þjálfunarráðgjöf

Víska skal til hluta 4, 5, 6, 7 og 8 í þessu öryggisblaði.

Viðbótarupplýsingar

Creation dagsetning: 01/06/2016

útgáfa dagsetning: 22/11/2023

Prentun dagsetning: 11/12/2023

Upplýsingar í þessum öryggisleiðbeiningum byggjast á núverandi þekkingu og evrópskum og innlendum reglum. Þetta Safety Data Sheet lýsir öryggiskröfur miðað við tilgreinda notkun, er það ekki tryggja öllum vara eiginleika sérstaklega í tilfalli af non tilgreinda notkun. Varan má ekki nota í öðrum tilgangi en þeim sem greind í lið 1 notar. Þar vinnuskilyrði notandans eru ekki þekkt af okkur, er það responsibility notandans að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla lagalegar kröfur um sérstaka notkun og forðast neikvæð áhrif á heilsu.